

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-ag-neovo-la-2702-led-27-fhd-va-displayport-hdmi-vga-spk-2x1w-vesa-18-7-p-314609.html>



Monitor AG Neovo LA 2702 LED 27" FHD VA DisplayPort HDMI VGA SPK 2x1W VESA 18/7

Cena brutto	604,99 zł
Cena netto	491,86 zł
Numer katalogowy	MONNEOMON0042
Kod producenta	LA-2702
Kod EAN	4710739597639
Waga (z podstawą)	4,1 kg
HDMI	Tak
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Regulacja pochylenia	Tak
Typ podświetlacza	LED
Typ zasilacza	Wewnętrzne
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Tryb wyłączenia	0,3 W
Kensington Lock	Tak
Kąt widzenia w poziomie	178°
NVIDIA G-SYNC	Nie
Technologia wyświetlacza	LED
Natywna proporcja obrazu	16:9
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Pobór mocy	17 W
Wejście audio	Tak
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Szerokość urządzenia (z podstawą)	613,5 mm
Ilość DisplayPort	1
Kształt ekranu	Płaski
Stojak dołączony	Tak
Ekran dotykowy	Nie
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	19 kWh
Konstrukcja bezramkowa	Tak

Wysokość (bez podstawy)	362,5 mm
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Standard VESA	Tak
Waga (bez podstawy)	3,7 kg
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Wbudowane głośniki	Tak
Szerokość (bez podstawy)	613,5 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą)	186 mm
Typ matrycy	IPS
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
AMD FreeSync	Nie
Głębokość (bez podstawy)	48,6 mm
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Interfejs do montażu panelu	75 x 75 mm
Rozmiar plamki	0,311 x 0,311 mm
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	REACH,Federalna Komisja Łączności (FCC),RoHS,CE,UKCA,WEEE
Pozycjonowanie na rynku	Biuro
Skala efektywności energetycznej	A + do G
Typ HD	Full HD
Odłączana podstawa	Tak
Wyjście na słuchawki	Nie
Kolor nóżek	Czarny
Wersja HDMI	1.4
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Wersja DisplayPort	1.2
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Ilość portów HDMI	1
Regulacja wysokości	Nie
Zakres wilgotności względnej	20 - 85%
Moc wyjściowa (RMS)	2 W
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%

Ilość głośników	2
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 82 kHz
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zasięg skanowania (długość)	50 - 75 Hz
Wysokość opakowania	459 mm
Zakres kąta nachylenia	-5 - 20°
Waga wraz z opakowaniem	5,5 kg
Wysokość urządzenia (z podstawą)	462,5 mm
Szerokość opakowania	687 mm
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	20000000:1
Przewody	Prąd przemienny,HDMI
Wbudowany USB hub	Nie
Głębokość opakowania	135 mm
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Kolor produktu	Czarny
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: F036M