

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-ag-neovo-lh-2402-led-23-8-fhd-ips-displayport-hdmi-vga-spk-2x1w-vesa-pivot-18-7-p-314608.html>



Monitor AG Neovo LH 2402 LED 23,8" FHD IPS DisplayPort HDMI VGA SPK 2x1W VESA Pivot 18/7

Cena brutto	669,99 zł
Cena netto	544,71 zł
Numer katalogowy	MONNEOMON0041
Kod producenta	LH-2402
Kod EAN	4710739597660
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Typ HD	Full HD
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Wyjście na słuchawki	Nie
Regulacja wysokości	Tak, 11 cm
Wersja HDMI	1.4
Oś obrotu	Tak
Wersja DisplayPort	1.2
Obracany	-30 - 30°
Ilość portów HDMI	1
Moc wyjściowa (RMS)	2 W
Zakres wilgotności względnej	20 - 85%
Kąt obrotu wokół osi	0 - 90°
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Ilość głośników	2
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 82 kHz
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zasięg skanowania (długość)	50 - 75 Hz
Wysokość opakowania	470 mm
Waga wraz z opakowaniem	6,4 kg
Zakres kąta nachylenia	-5 - 20°
Szerokość opakowania	651 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą)	502,3 mm
Przewody	Prąd przemienny, HDMI

Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	20000000:1
Głębokość opakowania	168 mm
Wbudowany USB hub	Nie
Kąt widzenia w poziomie	178°
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Kolor produktu	Czarny
Natywna proporcja obrazu	16:9
Waga (z podstawą)	5 kg
HDMI	Tak
Wejście audio	Tak
Typ podświetlacza	LED
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Ilość DisplayPort	1
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Tryb wyłączenia	0,3 W
Typ zasilacza	Wewnętrzne
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	17 kWh
NVIDIA G-SYNC	Nie
Technologia wyświetlacza	LCD
Kensington Lock	Tak
Wysokość (bez podstawy)	322,3 mm
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Waga (bez podstawy)	2,8 kg
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Szerokość urządzenia (z podstawą)	541,9 mm
Obrotowe	Tak
Kształt ekranu	Płaski
Stojak dołączony	Tak
Pobór mocy	17 W
Szerokość (bez podstawy)	541,9 mm
Konstrukcja bezramkowa	Tak
Regulacja pochylenia	Tak
Ekran dotykowy	Nie
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny

Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Standard VESA	Tak
Głębokość (bez podstawy)	48,2 mm
Wbudowane głośniki	Tak
Interfejs do montażu panelu	75 x 75 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą)	200,8 mm
Typ matrycy	VA
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	REACH,RoHS,Federalna Komisja Łączności (FCC),WEEE,CE,Low Voltage Directive (LVD),UKCA
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
AMD FreeSync	Nie
Odłączana podstawa	Tak
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Przednia osłona	Czarny
Rozmiar plamki	0,275 x 0,275 mm
Kolor nóżek	Beż
Pozycjonowanie na rynku	Biuro
Przekątna ekranu	23,8"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: F036M