

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-ag-neovo-pm-3202-led-31-5-fhd-va-vga-3x-hdmi-usb-playback-spk-2x10w-vesa-16-7-p-252433.html>



Monitor AG Neovo PM 3202 LED 31.5" FHD VA VGA 3x HDMI USB (Playback) SPK 2x10W VESA 16/7

Cena brutto	1 347,99 zł
Cena netto	1 095,93 zł
Numer katalogowy	MONNEOMON0030
Kod producenta	PM-3202
Kod EAN	4710739597028
Przewodowa sieć lan	Tak
Zdalne wejście IR	1
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000
Złącze RS232	Tak
Port DVI	Nie
Typ podświetlenia LED	LED
Ilość portów HDMI	3
Roboczogodziny (godziny / dni)	16/7
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
System komputerowy	Nie
Zakres wilgotności względnej	-20 - 60%
Redukcja hałasu	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	20 - 80 °C
Moc wyjściowa (RMS)	20 W
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zasięg skanowania w poziomie	28 - 92 kHz
Wersja USB	2.0
Zasięg skanowania (długość)	48 - 85 Hz
Przewody	HDMI
Współczynnik kontrastu (typowy)	4000:1
Kolor produktu	Czarny
Tryb wyłączenia	0,3 W
Port USB	Tak

Technologia wyświetlacza	TFT
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Kąt widzenia (poziomy)	178°
OSD	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Wi-Fi	Nie
Przeznaczenie	Uniwersalne
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Rodzaj produktu	Płaski panel Digital Signage
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Pobór mocy	42 W
Ostrzeżenia	Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
Ekran dotykowy	Nie
Czas pracy (godziny / dni)	16/7
Kąt widzenia w poziomie	178°
Standard VESA	Tak
Ilość wbudowanych głośników	2
Jasność	350 cd/m2
Wskaźnik zamglenia	2%
Wbudowane głośniki	Tak
Typ ekranu	VA
Zasilacz w zestawie	Tak
Mikrofon	Tak
Rozmiar plamki	0,364 x 0,364 mm
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	G
Typ matrycy	VA
Typ HD	Full HD
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm,200 x 200 mm
Długość przekątnej ekranu	32"
Konstrukcja produktu	Płaski panel Digital Signage
Procesor wbudowany	Nie
W zestawie pilot zdalnego sterowania	Tak

Ilość portów wejściowych HDMI	3
Ilość portów USB	1
Wersja HDMI	2.0
Twardość powierzchni	3H
Przekątna ekranu	32"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: F036M