

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-ag-neovo-sc-2402-led-24-fhd-va-vga-hdmi-bnc-spk-2x2w-vesa-cctv-24-7-p-252094.html>



Monitor AG Neovo SC 2402 LED 24" FHD VA VGA HDMI BNC SPK 2x2W VESA CCTV 24/7

Cena brutto	707,99 zł
Cena netto	575,60 zł
Numer katalogowy	MONNEOSEC0025
Kod producenta	SC-2402
Kod EAN	4710739597318
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Ostrzeżenia	Nie otwieraj obudowy monitora, aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym.,Unikaj długotrwałego wpatrywania się w ekran z dużą jasnością, aby zapobiec zmęczeniu oczu.,Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na monitorze, aby uniknąć uszkodzeń.
Szerokość urządzenia (z podstawą)	540,1 mm
Waga (z podstawą)	3,4 kg
Wysokość urządzenia (z podstawą)	408,3 mm
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 85 kHz
Wejścia BNC	1
Złożone wejście wideo	1
Wejście 3,5 mm	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Ilość wbudowanych głośników	2
Moc głośnika	4 W
Głębokość opakowania	108 mm
Typ ekranu	VA
Szerokość opakowania	606 mm
Waga wraz z opakowaniem	4,8 kg
Wbudowane głośniki	Tak
Głębokość produktu	41,8 mm

Standard VESA	Tak
Wysokość produktu	322,1 mm
Typ produktu	Monitor CCTV
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Rodzaj zasilania	Prąd przemienne
Zakres wilgotności względnej	20 - 85%
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Wersja HDMI	1.4
Kąt pochylenia	20°
Zasilacz sieciowy	Tak
Ilość	1
Kąt widzenia w poziomie	178°
Regulacja pochylenia	Tak
Tryb wyłączenia	0,2 W
Współczynnik kontrastu (typowy)	20000000:1
Zasięg skanowania (długość)	48 - 75 Hz
Typ mocowania	Wolnostojący
Zespolony sygnał wizji	1
Wyjścia BNC	1
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą)	226,5 mm
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	15 kWh
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Kolor produktu	Czarny
Rozmiar plamki	0,275 x 0,275 mm
Rodzaj opakowania	Pudełko
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Waga produktu	3 kg
Typ matrycy	VA
Wysokość opakowania	480 mm
Jasność	250 cd/m2
Szerokość produktu	540,1 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	-5 - 35 °C
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 95%
Kensington Lock	Tak
Ilość portów HDMI	1
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Napięcie wyjściowe adaptera AC	100 - 240 V

Typ wyświetlacza	TFT
Długość przekątnej ekranu	24"
Przekątna ekranu	24"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: F036M