

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-ag276fk-27in-68-58cm-ips-3840x2160-1000-1-400-cd-m-16-9-p-358171.html>



Monitor AG276FK 27IN 68.58CM IPS/3840X2160 1000:1 400 CD/M 16:9

Cena brutto	2 946,99 zł
Cena netto	2 395,93 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRIZBY
Kod producenta	AG276FK
Kod EAN	4038986182003
Natywna proporcja obrazu	16:9
Typ podświetlacza	W-LED
Ilość DisplayPort	2
Obrotowe	Tak
Tryb wyłączenia	0,3 W
Pobór mocy	33 W
Technologia wyświetlacza	LED
Gama kolorów DCI-P3	94,4%
Szerokość urządzenia (z podstawą)	613,7 mm
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	21 kWh
Standard VESA	Tak
Regulacja pochylenia	Tak
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	40 kWh
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Wbudowane głośniki	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Wysokość (bez podstawy)	366,6 mm
Języki menu ekranowego	Chińska uproszczona, Włoski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Angielski, Portugalski, Francuski, Polski, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Chorwacki, Japońska, koreańska, Ukraińska, Turecka, Fiński, Szwedzki, Hiszpański
Typ matrycy	Fast IPS
OSD	Tak
Waga (bez podstawy)	5,34 kg
Jasność wyświetlacza (typowa)	400 cd/m2

Maksymalna częstotliwość odświeżania	520 Hz
Szerokość (bez podstawy)	613,7 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą)	240 mm
Liczba języków OSD	19
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Rodzaj portu USB upstream	USB Typu B
Kształt ekranu	Płaski
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	G
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 590 kHz
Pokrycie Adobe RGB	94,3%
Konstrukcja bezramkowa	Tak
Głębokość (bez podstawy)	83 mm
Częstotliwość odświeżania pionowego	48 - 520 Hz
Odłączana podstawa	Tak
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Czas odpowiedzi (typowy)	0,5 ms
Przednia osłona	Szary
Obsługa VESA Adaptive Sync	Tak
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Technologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 400
Pozycjonowanie na rynku	Gaming
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Tak
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Gęstość pikseli	81,59 ppi
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Typ HD	Full HD
Funkcja Picture-in-Picture	Tak
Pokrycie sRGB (typowe)	119,8%
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Wyjście na słuchawki	Tak
Regulacja wysokości	Tak
Podświetlenie LED	Tak
Oś obrotu	Tak
Wyjścia słuchawkowe	1
Obracany	-18,5 - 18,5°

Wersja HDMI	2.0
Moc wyjściowa (RMS)	10 W
Wersja wyjścia DisplayPort	1.4
Ilość portów HDMI	2
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Typ pomiaru czasu reakcji	GTG (Gray to Gray)
Wysokość opakowania	188 mm
Ilość portów USB Typu A downstream	2
Regulowana wysokość (max)	13 cm
Waga wraz z opakowaniem	10,8 kg
Ilość portów upstream	1
Czas reakcji (MPRT)	0,3 ms
Szerokość opakowania	730 mm
Ilość głośników	2
Standard gamy kolorów	sRGB,Adobe RGB,DCI-P3
Przewody	Prąd przemienne,USB,DisplayPort,HDMI
Długość przekątnej ekranu (cm)	68,5 cm
Niski input lag	Tak
Zakres kąta nachylenia	3,5 - 18,5°
Licznik FPS	Tak
Głębokość opakowania	436 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą)	535,9 mm
Redukcja rozmycia ruchu	Tak
Kolor produktu	Czarny
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Kontrola cieni	Tak
HDMI	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Pokrętło	Tak
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kąt widzenia w poziomie	178°
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Wbudowany USB hub	Tak
Okres gwarancji	3 lat(a)
Kensington Lock	Tak
Waga (z podstawą)	6,6 kg
Przekątna ekranu	27"

Opis produktu

- Gwarancja: G024M