

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-ag276fk-27in-68-58cm-ips-3840x2160-1000-1-400-cd-m-16-9-p-358171.html>



Monitor AG276FK 27IN 68.58CM IPS/3840X2160 1000:1 400 CD/M 16:9

Cena brutto	2 864,99 zł
Cena netto	2 329,26 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRIZBY
Kod producenta	AG276FK
Kod EAN	4038986182003
Oś obrotu	Tak
Podświetlenie LED	Tak
Obracany	-18,5 - 18,5°
Wyjścia słuchawkowe	1
Wersja wyjścia DisplayPort	1.4
Moc wyjściowa (RMS)	10 W
Wersja HDMI	2.0
Typ pomiaru czasu reakcji	GTG (Gray to Gray)
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Ilość portów HDMI	2
Regulowana wysokość (max)	13 cm
Ilość portów USB Typu A downstream	2
Wysokość opakowania	188 mm
Czas reakcji (MPRT)	0,3 ms
Ilość portów upstream	1
Waga wraz z opakowaniem	10,8 kg
Standard gamy kolorów	Adobe RGB,DCI-P3,sRGB
Ilość głośników	2
Szerokość opakowania	730 mm
Niski input lag	Tak
Długość przekątnej ekranu (cm)	68,5 cm
Przewody	USB,HDMI,Prąd przemienne,DisplayPort
Okres gwarancji	3 lat(a)
Licznik FPS	Tak
Zakres kąta nachylenia	3,5 - 18,5°

Głębokość opakowania	436 mm
Natywna proporcja obrazu	16:9
Redukcja rozmycia ruchu	Tak
Wysokość urządzenia (z podstawą)	535,9 mm
Kolor produktu	Czarny
Ilość DisplayPort	2
Kontrola cieni	Tak
Wtyk słuchawek	3,5 mm
HDMI	Tak
Gama kolorów DCI-P3	94,4%
Pokrętko	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	21 kWh
Szerokość urządzenia (z podstawą)	613,7 mm
Wbudowany USB hub	Tak
Typ zasilacza	Wewnętrzne
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	40 kWh
Regulacja pochylenia	Tak
Kąt widzenia w poziomie	178°
Waga (z podstawą)	6,6 kg
Kensington Lock	Tak
Wysokość (bez podstawy)	366,6 mm
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Typ podświetlacza	W-LED
Waga (bez podstawy)	5,34 kg
OSD	Tak
Tryb wyłączenia	0,3 W
Obrotowe	Tak
Szerokość (bez podstawy)	613,7 mm
Maksymalna częstotliwość odświeżania	520 Hz
Technologia wyświetlacza	LED
Pobór mocy	33 W
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Liczba języków OSD	19
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	G

Kształt ekranu	Płaski
Standard VESA	Tak
Głębokość (bez podstawy)	83 mm
Konstrukcja bezramkowa	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Interfejs do montażu panelu	100 x 100
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Typ matrycy	Fast IPS
Obsługa VESA Adaptive Sync	Tak
Języki menu ekranowego	Niemiecki, Czeski, Holenderski, Tur ecka, Fiński, Francuska, Polski, Chiń ska tradycyjna, Rosyjski, Chorwack i, Ukraińska, Angielski, Portugalski, Japońska, koreańska, Hiszpański, C hińska uproszczona, Włoski, Szwedzki
Technologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 400
Jasność wyświetlacza (typowa)	400 cd/m2
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Głębokość urządzenia (z podstawą)	240 mm
Rodzaj portu USB upstream	USB Typu B
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 590 kHz
Pokrycie Adobe RGB	94,3%
Częstotliwość odświeżania pionowego	48 - 520 Hz
Odłączana podstawa	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	0,5 ms
Przednia osłona	Szary
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Pozycjonowanie na rynku	Gaming
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Tak
Gęstość pikseli	81,59 ppi
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Typ HD	Full HD
Funkcja Picture-in-Picture	Tak
Pokrycie sRGB (typowe)	119,8%
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Wyjście na słuchawki	Tak
Regulacja wysokości	Tak
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M