

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-ag276fk-27in-68-58cm-ips-3840x2160-1000-1-400-cd-m-16-9-p-358171.html>



## Monitor AG276FK 27IN 68.58CM IPS/3840X2160 1000:1 400 CD/M 16:9

Cena brutto	<b>2 960,99 zł</b>
Cena netto	<b>2 407,31 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRIZBY</b>
Kod producenta	<b>AG276FK</b>
Kod EAN	<b>4038986182003</b>
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	<b>Tak</b>
Gęstość pikseli	<b>81,59 ppi</b>
Waga (bez podstawy)	<b>5,34 kg</b>
Funkcja Picture-in-Picture	<b>Tak</b>
Typ HD	<b>Full HD</b>
Szerokość (bez podstawy)	<b>613,7 mm</b>
Wersja USB hub	<b>3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)</b>
Pokrycie sRGB (typowe)	<b>119,8%</b>
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	<b>E</b>
Regulacja wysokości	<b>Tak</b>
Wyjście na słuchawki	<b>Tak</b>
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	<b>G</b>
Oś obrotu	<b>Tak</b>
Podświetlenie LED	<b>Tak</b>
Głębokość (bez podstawy)	<b>83 mm</b>
Obracany	<b>-18,5 - 18,5°</b>
Wyjścia słuchawkowe	<b>1</b>
Interfejs do montażu panelu	<b>100 x 100 mm</b>
Moc wyjściowa (RMS)	<b>10 W</b>
Wersja HDMI	<b>2.0</b>
Obsługa VESA Adaptive Sync	<b>Tak</b>
Kąt obrotu wokół osi	<b>-90 - 90°</b>
Ilość portów HDMI	<b>2</b>

Technologia High Dynamic Range (HDR)	<b>DisplayHDR 400</b>
Ilość portów USB Typu A downstream	<b>2</b>
Wysokość opakowania	<b>188 mm</b>
Skala efektywności energetycznej	<b>Od A do G</b>
Ilość portów upstream	<b>1</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>10,8 kg</b>
Ilość głośników	<b>2</b>
Szerokość opakowania	<b>730 mm</b>
Przewody	<b>Prąd przemienny,USB,DisplayPort,HD MI</b>
Długość przekątnej ekranu (cm)	<b>68,5 cm</b>
Zakres kąta nachylenia	<b>3,5 - 18,5°</b>
Głębokość opakowania	<b>436 mm</b>
Wysokość urządzenia (z podstawą)	<b>535,9 mm</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Wtyk słuchawek	<b>3,5 mm</b>
HDMI	<b>Tak</b>
Wersja wyjścia DisplayPort	<b>1.4</b>
Współczynnik kontrastu (typowy)	<b>1000:1</b>
Kąt widzenia (pionowy)	<b>178°</b>
Typ pomiaru czasu reakcji	<b>GTG (Gray to Gray)</b>
Wbudowany USB hub	<b>Tak</b>
Typ zasilacza	<b>Wewnętrzny</b>
Regulowana wysokość (max)	<b>13 cm</b>
Waga (z podstawą)	<b>6,6 kg</b>
Kensington Lock	<b>Tak</b>
Czas reakcji (MPRT)	<b>0,3 ms</b>
Typ podświetlacza	<b>W-LED</b>
Standard gamy kolorów	<b>sRGB,Adobe RGB,DCI-P3</b>
Tryb wyłączenia	<b>0,3 W</b>
Obrotowe	<b>Tak</b>
Niski input lag	<b>Tak</b>
Technologia wyświetlacza	<b>LED</b>
Pobór mocy	<b>33 W</b>
Licznik FPS	<b>Tak</b>
Szerokość urządzenia (z podstawą)	<b>613,7 mm</b>
Redukcja rozmycia ruchu	<b>Tak</b>

Regulacja pochylenia	<b>Tak</b>
Standard VESA	<b>Tak</b>
Kontrola cieni	<b>Tak</b>
Kolory wyświetlacza	<b>16.7 miliona kolorów</b>
Pobór mocy w trybie czuwania	<b>0,5 W</b>
Wbudowane głośniki	<b>Tak</b>
Pokrętko	<b>Tak</b>
Języki menu ekranowego	<b>Chińska uproszczona, Włoski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Angielski, Portugalski, Francuska, Polski, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Chorwacki, Japońska, koreańska, Ukraińska, Turecka, Fiński, Szwedzki, Hiszpański</b>
OSD	<b>Tak</b>
Typ matrycy	<b>Fast IPS</b>
Kąt widzenia w poziomie	<b>178°</b>
Jasność wyświetlacza (typowa)	<b>400 cd/m2</b>
Maksymalna częstotliwość odświeżania	<b>520 Hz</b>
Okres gwarancji	<b>3 lat(a)</b>
Głębokość urządzenia (z podstawą)	<b>240 mm</b>
Liczba języków OSD	<b>19</b>
Natywna proporcja obrazu	<b>16:9</b>
Kształt ekranu	<b>Płaski</b>
Ilość DisplayPort	<b>2</b>
Rodzaj portu USB upstream	<b>USB Typu B</b>
Częstotliwość odświeżania poziomego	<b>30 - 590 kHz</b>
Gama kolorów DCI-P3	<b>94,4%</b>
Pokrycie Adobe RGB	<b>94,3%</b>
Częstotliwość odświeżania pionowego	<b>48 - 520 Hz</b>
Konstrukcja bezramkowa	<b>Tak</b>
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	<b>21 kWh</b>
Odłączana podstawa	<b>Tak</b>
Czas odpowiedzi (typowy)	<b>0,5 ms</b>
Przednia osłona	<b>Szary</b>
Typ gniazda zamka kabla	<b>Kensington</b>
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	<b>40 kWh</b>
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	<b>Tak</b>
Pozycjonowanie na rynku	<b>Gaming</b>
Wysokość (bez podstawy)	<b>366,6 mm</b>

---

Przekątna ekranu

**27"**

---

Rozdzielczość

**1920 x 1080 px**

---

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M