

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-ag276fk-27in-68-58cm-ips-3840x2160-1000-1-400-cd-m-16-9-p-358171.html>



Monitor AG276FK 27IN 68.58CM IPS/3840X2160 1000:1 400 CD/M 16:9

Cena brutto	2 395,99 zł
Cena netto	1 947,96 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRIZBY
Kod producenta	AG276FK
Kod EAN	4038986182003
Ilość portów USB Typu A downstream	2
Regulowana wysokość (max)	13 cm
Głębokość opakowania	436 mm
Ilość portów upstream	1
Czas reakcji (MPRT)	0,3 ms
Kolor produktu	Czarny
Ilość głośników	2
Standard gamy kolorów	sRGB,Adobe RGB,DCI-P3
HDMI	Tak
Niski input lag	Tak
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Długość przekątnej ekranu (cm)	68,5 cm
Licznik FPS	Tak
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Zakres kąta nachylenia	3,5 - 18,5°
Redukcja rozmycia ruchu	Tak
Kensington Lock	Tak
Wysokość urządzenia (z podstawą)	535,9 mm
Kontrola cieni	Tak
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Obrotowe	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Pokrętko	Tak
Pobór mocy	33 W
Wbudowany USB hub	Tak

Kąt widzenia w poziomie	178°
Waga (z podstawą)	6,6 kg
Okres gwarancji	3 lat(a)
Typ podświetlacza	W-LED
Natywna proporcja obrazu	16:9
Standard VESA	Tak
Tryb wyłączenia	0,3 W
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Ilość DisplayPort	2
Wbudowane głośniki	Tak
Technologia wyświetlacza	LED
Języki menu ekranowego	Chińska uproszczona, Włoski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Angielski, Portugalski, Francuska, Polski, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Chorwacki, Japońska, koreańska, Ukraińska, Turecka, Fiński, Szwedzki, Hiszpański
Gama kolorów DCI-P3	94,4%
Typ matrycy	Fast IPS
Szerokość urządzenia (z podstawą)	613,7 mm
Jasność wyświetlacza (typowa)	400 cd/m2
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	21 kWh
Regulacja pochylenia	Tak
Głębokość urządzenia (z podstawą)	240 mm
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	40 kWh
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 590 kHz
Wysokość (bez podstawy)	366,6 mm
OSD	Tak
Częstotliwość odświeżania pionowego	48 - 520 Hz
Waga (bez podstawy)	5,34 kg
Maksymalna częstotliwość odświeżania	520 Hz
Czas odpowiedzi (typowy)	0,5 ms
Szerokość (bez podstawy)	613,7 mm
Liczba języków OSD	19
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Kształt ekranu	Płaski
Pozycjonowanie na rynku	Gaming

Klasa efektywności energetycznej (HDR)	G
Rodzaj portu USB upstream	USB Typu B
Gęstość pikseli	81,59 ppi
Głębokość (bez podstawy)	83 mm
Pokrycie Adobe RGB	94,3%
Konstrukcja bezramkowa	Tak
Typ HD	Full HD
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Odłączana podstawa	Tak
Pokrycie sRGB (typowe)	119,8%
Obsługa VESA Adaptive Sync	Tak
Przednia osłona	Szary
Technologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 400
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Tak
Wyjście na słuchawki	Tak
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Podświetlenie LED	Tak
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Funkcja Picture-in-Picture	Tak
Wyjścia słuchawkowe	1
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Wersja HDMI	2.0
Regulacja wysokości	Tak
Ilość portów HDMI	2
Oś obrotu	Tak
Wysokość opakowania	188 mm
Obracany	-18,5 - 18,5°
Waga wraz z opakowaniem	10,8 kg
Moc wyjściowa (RMS)	10 W
Wersja wyjścia DisplayPort	1.4
Szerokość opakowania	730 mm
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Typ pomiaru czasu reakcji	GTG (Gray to Gray)
Przewody	Prąd przemieniczny, USB, DisplayPort, HDMI
Przekątna ekranu	27"

Opis produktu

- Gwarancja: G024M