

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-all-in-one-haio136de-136-cali-led-p-384137.html>BRAK
ZDJĘCIA

Monitor All-in-one HAIO136DE 136 cali LED

Cena brutto	112 299,00 zł
Cena netto	91 300,00 zł
Numer katalogowy	ULHIS136L000001
Kod producenta	HAIO136DE
Wbudowane głośniki	Tak
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	TFT IPS (IPS)
Waga	110
Szerokość	3004
Wysokość	1774.5
Głębokość	32.3
Kensington Security Slot	Nie
Pozostałe parametry	Temperatura / wilgotność pracy: 0 - 40°C / 10% - 90% RH (bez kondensacji) Temperatura / wilgotność przechowywania: -20 - 40°C / 10% - 65% RH (bez kondensacji) Szacowana żywotność LED (typowa): 100 000 godzin
Uwaga	CE+WEEE
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Regulacja wysokości	Nie
Gwarancja	36 mc.
Tilt (pochylenie)	Nie
Częstotliwość odświeżania	60
Swivel (obróć lewo/prawo)	Nie
Mikrofon: monitory (jest kamera = jest mikrofon)	Nie
Plamka matrycy	1.5625
Obszar widzialny w poziomie	337.5
Obszar widzialny w pionie	150
Kamera internetowa	Brak
Wbudowany tuner TV	Nie
Pivot	Nie

Klasa energetyczna	nie dotyczy
Technologia podświetlania	Diody LED
Powierzchnia matrycy	Matowa
Przekątna ekranu 2	136"
Bluetooth	Tak
WiFi	Tak
Kąt widzenia poziomy	165
Kąt widzenia pionowy	150
Ekran dotykowy	Nie
Certyfikaty	CE
Gniazda we/wy	1 x Audio out
Kontrast statyczny	40 000:1
Rozdzielczość	1920 x 1080 (FHD 1080)

Opis produktu

136-calowy LED All-in-One Display

Stwórz wyjątkowe, immersyjne doświadczenie AV w sali konferencyjnej dzięki Hisense All-in-One LED Display. Wyposażony w unikalne rozwiązanie Hisense ASIC do kontroli jakości obrazu, precyzyjnie steruje każdym pikselem LED, aby wiernie odwzorować jasność i barwę. Dzięki żywym detalom i niezrównanej głębi kolorów, 136-calowy wyświetlacz All-in-One LED stanowi doskonałe uzupełnienie każdej profesjonalnej przestrzeni spotkań.

Ultra Chip jakości obrazu

Wykorzystuje zaawansowany chip Hisense wspierany przez wydajne algorytmy oraz technologie poprawy obrazu: ulepszanie kolorów, wielopoziomową korekcję skali szarości, MEMC, HDR oraz SR Super Resolution. Zapewnia to bardziej szczegółowy i realistyczny obraz.

Inteligentny wyświetlacz

Automatycznie dostosowuje jasność ekranu do warunków otoczenia. Oferuje kompleksowe monitorowanie stanu ekranu oraz do trzech inteligentnych metod przesyłania obrazu.

Elastyczność

Obsługuje VisionInfo, umożliwiając zarządzanie i kontrolę urządzeń za pomocą systemów chmurowych, zapewniając kompleksowe zarządzanie infrastrukturą.

Oszczędność energii

Dzięki wydajnemu zasilaniu oraz minimalistycznej architekturze ASIC 3-w-1, w połączeniu z technologią common-negative i energooszczędnymi algorytmami, znacząco zmniejszono zużycie energii, ograniczając wpływ na środowisko. Zaawansowane rozwiązania pozwalają utrzymać maksymalną temperaturę obudowy na poziomie 40°C, co zwiększa komfort i bezpieczeństwo użytkowania oraz wydłuża żywotność urządzenia.

Dźwięk stereo surround

Wyposażony w wbudowane głośniki o mocy 60 W oraz podwójne dekodowanie Dolby i DTS, zapewnia głęboki bas i czyste wysokie tony, tworząc wciągające, przestrzenne brzmienie.

Technologia laminacji ekranu COB

Zastosowanie technologii Micro-size Flip-chip COB (1 czerwony, 1 zielony, 1 niebieski) pozwala osiągnąć współczynnik czerni na poziomie aż 98,6%. Autorska technologia czarnej powłoki Hisense ogranicza odbicia poniżej 3,5%, umożliwiając uzyskanie kontrastu do 40 000:1 przy oświetleniu 10 luksów, co przekłada się na jeszcze jaśniejszy i bardziej szczegółowy obraz.



PS COMPUTER Sp. z o.o.