

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-aoc-24e1q-23-8-ips-pls-fullhd-1920x1080-displayport-hdmi-vga-kolor-ciemnoszary-p-207736.html>



Monitor AOC 24E1Q (23,8"; IPS/PLS; FullHD 1920x1080; DisplayPort, HDMI, VGA; kolor ciemnoszary)

Cena brutto	462,99 zł
Cena netto	376,41 zł
Numer katalogowy	MONAOCMON0036
Kod producenta	24E1Q
Kod EAN	4038986146234
Format obrazu	16:9
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Typ matrycy	IPS
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	50000 h
Roczne zużycie energii	26 kWh
Długość przekątnej ekranu	23,8"
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	20000000:1
Waga	3,10 kg
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Regulacja pochylenia	Tak
Wyjście na słuchawki	Tak
Wolne od Metali ciężkich	Hg (rtęć)
Szerokość	539.1 mm
Wysokość produktu	539,1 mm
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Waga (z podstawą)	3,1 kg
Wysokość	404.9 mm
Szerokość produktu	325,6 mm
OSD	Tak
Częstotliwość odświeżania	60 Hz
Typ podświetlacza	W-LED
Głębokość	199.4 mm
Głębokość produktu	49,6 mm
Kąt widzenia	178 stopni (pion), 178 stopni (poziom)

Tryb wyłączenia	0,5 W
Wysokość opakowania	421 mm
Obsługiwane tryby wideo	1080p
Kensington Lock	Nie
Technologia wyświetlacza	LED
Waga wraz z opakowaniem	4,7 kg
Natywne proporcje obrazu	16:9
Stan produktu	Nowy
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Waga produktu	2,7 kg
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Szerokość opakowania	609 mm
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Rodzaj zasilania	Sieciowe
Szerokość urządzenia (z podstawą)	539,1 mm
Rodzaj opakowania	Pudełko
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	RoHS,EPEAT Silver
Rodzaj wtyczki sieciowej	Typ E
Rozmiar obrazu (w poziomie)	52,7 cm
Przewody	Prąd przemienny,VGA
Liczba języków OSD	16
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	EPEAT Silver,RoHS
Rozmiar obrazu (w pionie)	29,6 cm
Głębokość opakowania	137 mm
Kształt ekranu	Płaski
Opcja regulacji wysokości	Nie
Napięcie zasilania / zasilacza	100 - 240 V
Kolory wyświetlacza	16.78 millionów kolorów
Możliwość pochylecia	Tak
Liczba głośników	2.0
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080)
Klasa wydajności energetycznej	A+
Tworzywa wtórne z recyklingu	85%
Kolor główny	Ciemnoszary
Kolor produktu	Czarny

Języki menu ekranowego	Niemiecki, Czeski, Holenderski, Angielski, Portugalski, Japońska, koreańska, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Francuska, Polski, Szwedzki, Hiszpański, Fiński, Chińska uproszczona, Włoski
Materiał opakowania podatny do odzysku	100%
Rodzaj	Biurowe
Proporcje ekranu	16:9
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m²
Pokrycie Adobe RGB	78%
Wyjścia/wejścia obrazu	DisplayPort, D-Sub / VGA, HDMI
Technologia ochrony oczu	Filtr światła niebieskiego (Low Blue Light)
Głębokość urządzenia (z podstawą)	199,4 mm
Odłączana podstawa	Tak
Wyjścia/wejścia dźwięku	Słuchawkowe - stereo 3,5 mm
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Typ grubości ramki	Bezszkieletowy
Długość kabla zasilającego	1,8 m
Długość kabla DisplayPort	1,8 m
Kod producenta	24E1Q
Zakrzywiony ekran	Nie
Kąt widzenia w poziomie	178°
Długość kabla VGA	1,8 m
Długość kabla audio	1,8 m
Dodatkowe informacje	Język polski w menu ekranowym
Rozmiar plamki w mm	0.2745
Natywna proporcja obrazu	16:9
Długość kabla HDMI	1,8 m
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Głębokość kolorów	6 bit
Kontrast	1000:1
Ilość DisplayPort	1
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Moc głośników	2 W
Czas reakcji matrycy	5 ms
Sustainability certificates	RoHS, EPEAT Silver
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms

Regulacja wysokości	Nie
Pobór mocy (czuwanie)	0.5 W
Możliwość regulacji	Kąta pochylenia (Tilt)
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Tuner TV	Nie
Wbudowana kamera	Nie
Klasa efektywności energetycznej (stara)	A+
Bezel thickness type	Bezszkieletowy
Pobór mocy	20 W
Wyjścia słuchawkowe	1
Pobór mocy (włączony)	20 W
Wysokość (bez podstawy)	539,1 mm
Adapter zewnętrznego zasilania	Nie
Interfejs do montażu panela	100 x 100 mm
Certyfikaty	TCO 7
Wersja HDMI	1.4
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Waga (bez podstawy)	2,7 kg
Typ ekranu	IPS
Ilość głośników	2
Wersja DisplayPort	1.2
Szerokość (bez podstawy)	325,6 mm
Rozmiar plamki	0,2745 x 0,2745 mm
Długość przekątnej ekranu (cm)	64,7 cm
Liczba DisplayPorts	1
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Zgodność z EPEAT	Silver
Zawartość zestawu	Instrukcja, Kabel HDMI, Kabel zasilający, Karta gwarancyjna, Monitor, Podstawa
Głębokość (bez podstawy)	49,6 mm
Gniazdo zamknięcia przewodu	Nie
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 83 kHz
Standard VESA	Tak
Ilość portów HDMI	1
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 5000 m

Zasięg skanowania (długość)	50 - 76 Hz
Jasność	250 cd/m2
Zgodność z RoHS	Tak
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	5000 - 12192 m
Zakres kąta nachylenia	-3,5 - 21,5°
Wbudowane głośniki	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 85%
Typ HD	Full HD
Wysokość urządzenia (z podstawą)	404,9 mm
Czytnik kart pamięci	Nie
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 93%
Pokrycie sRGB (typowe)	106%
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Mikrofon	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-25 - 55 °C
Przekątna ekranu	23,8"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: F036M