

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-aoc-34-cu34g2xp-bk-2xhdmi-2xudp-5xusb-p-334676.html>

## Monitor AOC 34"/ CU34G2XP BK 2xHDMI 2xDP 5xUSB



Cena brutto	<b>1 580,99 zł</b>
Cena netto	<b>1 285,36 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRAFJ</b>
Kod producenta	<b>CU34G2XP/BK</b>
Kod EAN	<b>4038986111331</b>
Wersja HDCP	<b>2.2</b>
Pobór mocy w trybie czuwania	<b>0,5 W</b>
Pobór mocy	<b>59 W</b>
OSD	<b>Tak</b>
Ekran dotykowy	<b>Nie</b>
Twardość powierzchni	<b>3H</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Certyfikaty	<b>WEEE, REACH compliant, RoHS compliant, CB, TUV-Bauart-Mark, ISO 9241-307, EAC, FCC</b>
Skala efektywności energetycznej	<b>Od A do G</b>
Maksymalna częstotliwość odświeżania	<b>180 Hz</b>
Rodzaj portu USB upstream	<b>USB Typu B</b>
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	<b>1698210</b>
Liczba języków OSD	<b>19</b>
Standard VESA	<b>Tak</b>
Pokrycie Adobe RGB	<b>120,9%</b>
Typ gniazda zamka kabla	<b>Kensington</b>
Kształt ekranu	<b>Zakrzywiony</b>
Wbudowane głośniki	<b>Nie</b>
Odłączana podstawa	<b>Tak</b>
Typ pomiaru czasu reakcji	<b>GTG (Gray to Gray)</b>
Typ portu ładowania	<b>USB Typu-A</b>
Konstrukcja bezramkowa	<b>Tak</b>
Typ matrycy	<b>VA</b>
Przednia osłona	<b>Czarny/Czerwony</b>

Regulowana wysokość (max)	<b>13 cm</b>
Rozmiar plamki	<b>0,23175 x 0,23175 mm</b>
Kolory wyświetlacza	<b>1.073 billionów kolorów</b>
Specyficzne technologie	<b>Crosshair</b>
Ostrzeżenia	<b>Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.</b>
Pozycjonowanie na rynku	<b>Gaming</b>
Języki menu ekranowego	<b>Ukraińska, Angielski, Portugalski, Francuska, Polski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Turecka, Fiński, Japońska, koreańska, Szwedzki, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Chorwacki, Chińska uproszczona, Włoski, Hiszpański</b>
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	<b>Tak</b>
Podstawa dołączona	<b>Tak</b>
Gęstość pikseli	<b>109,7 ppi</b>
Jasność wyświetlacza (typowa)	<b>430 cd/m2</b>
Wyjście audio	<b>Tak</b>
Czas reakcji (MPRT)	<b>1 ms</b>
Typ HD	<b>UltraWide Quad HD</b>
Głębokość urządzenia (z podstawą)	<b>237,4 mm</b>
Pokrycie NTSC (typowe)	<b>105,4%</b>
Certyfikaty zgodności	<b>CE</b>
Pokrycie sRGB (typowe)	<b>120,9%</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50/60 Hz</b>
Kolor nóżek	<b>Czarny, Czerwony</b>
Zasięg BT.2020	<b>70,2%</b>
Wyjście na słuchawki	<b>Tak</b>
Częstotliwość odświeżania poziomego	<b>30 - 220 kHz</b>
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	<b>Tak</b>
Niski input lag	<b>Tak</b>
Częstotliwość odświeżania pionowego	<b>48 - 144 Hz</b>
Obraz po obrazie (PbP)	<b>Tak</b>
Licznik FPS	<b>Tak</b>
Moc wyjściowa (RMS)	<b>4 W</b>
Podświetlenie LED	<b>Tak</b>

Czas odpowiedzi (typowy)	<b>5 ms</b>
Funkcja Picture-in-Picture	<b>Tak</b>
Redukcja rozmycia ruchu	<b>Tak</b>
Ilość portów USB Typu A downstream	<b>4</b>
Wyjścia słuchawkowe	<b>1</b>
Wyście mocy ac	<b>Tak</b>
Kontrola cieni	<b>Tak</b>
Ilość głośników	<b>2</b>
Wersja HDMI	<b>2.0</b>
Regulacja wysokości	<b>Tak</b>
Ekran matowy	<b>Tak</b>
Długość przekątnej ekranu (cm)	<b>86,4 cm</b>
Wersja DisplayPort	<b>1.4</b>
Oś obrotu	<b>Nie</b>
Pokrętło	<b>Tak</b>
Zakres kąta nachylenia	<b>3,5 - 21,5°</b>
Ilość portów HDMI	<b>2</b>
Wskaźnik zamglenia	<b>25%</b>
Typ grubości ramki	<b>Bezszkieletowy</b>
Wysokość urządzenia (z podstawą)	<b>528,2 mm</b>
Diody LED	<b>Operacje,Stand-by</b>
Gama kolorów DCI-P3	<b>96,3%</b>
Obracany	<b>30 - 30°</b>
Kąt widzenia w poziomie	<b>178°</b>
Wtyk słuchawek	<b>3,5 mm</b>
Wysokość opakowania	<b>548 mm</b>
Klasyfikacja krzywizny ekranu	<b>1500R</b>
Okres gwarancji	<b>3 lat(a)</b>
Współczynnik kontrastu (typowy)	<b>4000:1</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>12 kg</b>
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	<b>45 kWh</b>
Natywna proporcja obrazu	<b>21:9</b>
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	<b>8000000:1</b>
Szerokość opakowania	<b>280 mm</b>
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	<b>82 kWh</b>
Wbudowany USB hub	<b>Tak</b>
Przewody	<b>Prąd przenienny,DisplayPort,HDMI</b>
Wysokość (bez podstawy)	<b>367,5 mm</b>

Ilość DisplayPort	<b>2</b>
Wbudowana kamera/aparat	<b>Nie</b>
Głębokość opakowania	<b>903 mm</b>
Waga (bez podstawy)	<b>6,51 kg</b>
Waga (z podstawą)	<b>8,02 kg</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Szerokość (bez podstawy)	<b>808,3 mm</b>
Typ podświetlacza	<b>W-LED</b>
HDCP	<b>Tak</b>
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	<b>G</b>
Tryb wyłączenia	<b>0,3 W</b>
HDMI	<b>Tak</b>
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	<b>G</b>
Technologia wyświetlacza	<b>LED</b>
Kąt widzenia (pionowy)	<b>178°</b>
Głębokość (bez podstawy)	<b>102,9 mm</b>
Technologia eliminująca migotanie obrazu	<b>Tak</b>
Typ zasilacza	<b>Wewnętrzny</b>
Interfejs do montażu panelu	<b>100 x 100 mm</b>
Kensington Lock	<b>Tak</b>
Obsługa VESA Adaptive Sync	<b>Tak</b>
Szerokość urządzenia (z podstawą)	<b>808,3 mm</b>
Technologia High Dynamic Range (HDR)	<b>DisplayHDR 400</b>
Stojak dołączony	<b>Tak</b>
Efekty świetlne	<b>Nie</b>
Regulacja pochylenia	<b>Tak</b>
Obrotowe	<b>Tak</b>
Przekątna ekranu	<b>34"</b>
Rozdzielczość	<b>3440 x 1440 px</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M