

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-aoc-34-cu34g2xp-bk-2xhdm-2xudp-5xusb-p-334676.html>

Monitor AOC 34"/ CU34G2XP BK 2xHDMI 2xDP 5xUSB



Cena brutto	1 577,99 zł
Cena netto	1 282,92 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAFJ
Kod producenta	CU34G2XP/BK
Kod EAN	4038986111331
Typ grubości ramki	Bezszkieletowy
Liczba języków OSD	19
Wersja DisplayPort	1.4
Pokrycie Adobe RGB	120,9%
Kąt widzenia w poziomie	178°
Kształt ekranu	Zakrzywiony
Ilość portów HDMI	2
Odłączana podstawa	Tak
Okres gwarancji	3 lat(a)
Konstrukcja bezramkowa	Tak
Diody LED	Operacje,Stand-by
Przednia osłona	Czarny/Czerwony
Natywna proporcja obrazu	21:9
Kolory wyświetlacza	1.073 billionów kolorów
Wysokość opakowania	548 mm
Specyficzne technologie	Crosshair
Ilość DisplayPort	2
Języki menu ekranowego	Szwedzki,Hiszpański,Turecka,Fiński,Japońska,koreańska,Niemiecki,Czeski,Holenderski,Chińska uproszczona,Włoski,Francuska,Polski,Ukraińska,Angielski,Portugalski,Chińska tradycyjna,Rosyjski,Chorwacki
Waga wraz z opakowaniem	12 kg
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Tak
Jasność wyświetlacza (typowa)	430 cd/m2
Szerokość opakowania	280 mm
Wyjście audio	Tak
Głębokość urządzenia (z podstawą)	237,4 mm

Przewody	Prąd przeemienny,DisplayPort,HDMI
Pokrycie NTSC (typowe)	105,4%
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Głębokość opakowania	903 mm
Kolor nóżek	Czerwony,Czarny
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 220 kHz
Kolor produktu	Czarny
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Częstotliwość odświeżania pionowego	48 - 144 Hz
HDCP	Tak
Obraz po obrazie (PbP)	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
HDMI	Tak
Funkcja Picture-in-Picture	Tak
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Wyście mocy ac	Tak
Ilość głośników	2
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Regulacja wysokości	Tak
Długość przekątnej ekranu (cm)	86,4 cm
Kensington Lock	Tak
Wskaźnik zamglenia	25%
Oś obrotu	Nie
Zakres kąta nachylenia	3,5 - 21,5°
Obracany	30 - 30°
Wysokość urządzenia (z podstawą)	528,2 mm
Gama kolorów DCI-P3	96,3%
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Obrotowe	Tak
Klasyfikacja krzywizny ekranu	1500R
Współczynnik kontrastu (typowy)	4000:1
Pobór mocy	59 W
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	45 kWh
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	80000000:1
Ekran dotykowy	Nie

Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	82 kWh
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1698210
Wbudowany USB hub	Tak
Certyfikaty	WEEE, REACH compliant, RoHS compliant, CB, TUV-Bauart-Mark, ISO 9241-307, EAC, FCC
Wysokość (bez podstawy)	367,5 mm
Typ pomiaru czasu reakcji	GTG (Gray to Gray)
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Waga (bez podstawy)	6,51 kg
Regulowana wysokość (max)	13 cm
Waga (z podstawą)	8,02 kg
Standard VESA	Tak
Szerokość (bez podstawy)	808,3 mm
Ostrzeżenia	Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
Typ podświetlacza	W-LED
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Wbudowane głośniki	Nie
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	G
Podstawa dołączona	Tak
Tryb wyłączenia	0,3 W
Typ portu ładowania	USB Typu-A
Typ matrycy	VA
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	G
Czas reakcji (MPRT)	1 ms
Technologia wyświetlacza	LED
Rozmiar plamki	0,23175 x 0,23175 mm
Głębokość (bez podstawy)	102,9 mm
Certyfikaty zgodności	CE
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Gaming
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm

Zasięg BT.2020	70,2%
Szerokość urządzenia (z podstawą)	808,3 mm
Gęstość pikseli	109,7 ppi
Obsługa VESA Adaptive Sync	Tak
Niski input lag	Tak
Stojak dołączony	Tak
Typ HD	UltraWide Quad HD
Technologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 400
Pokrycie sRGB (typowe)	120,9%
Efekty świetlne	Nie
Licznik FPS	Tak
Regulacja pochylenia	Tak
Wyjście na słuchawki	Tak
Wersja HDCP	2.2
Redukcja rozmycia ruchu	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Twardość powierzchni	3H
Kontrola cieni	Tak
OSD	Tak
Podświetlenie LED	Tak
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Ekran matowy	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Wyjścia słuchawkowe	1
Pokrętko	Tak
Maksymalna częstotliwość odświeżania	180 Hz
Wersja HDMI	2.0
Rodzaj portu USB upstream	USB Typu B
Przekątna ekranu	34"
Rozdzielczość	3440 x 1440 px

Opis produktu

- Gwarancja: F024M