

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-aoc-agon-pro-ag456uczd-led-display-114-3-cm-45-3440-x-1440-px-wide-quad-hd-oled-czarny-p-332135.html>



Monitor AOC AGON PRO AG456UCZD LED display 114,3 cm (45") 3440 x 1440 px Wide Quad HD OLED Czarny

Cena brutto	4 124,99 zł
Cena netto	3 353,65 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCOWC
Kod producenta	6123-1GG
Kod EAN	4038986111416
Podświetlenie LED	Tak
Kolor produktu	Czarny
Pokrycie sRGB (typowe)	127,5%
Głębokość opakowania	400 mm
Rodzaj opakowania	Pudełko
Wbudowane głośniki	Tak
Waga wraz z opakowaniem	19,2 kg
Diody LED	Tak
Ekran dotykowy	Nie
Zakres temperatur (przechowywanie)	-25 - 55 °C
Obrotowe	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 85%
Ilość portów HDMI	2
Technologia szybkiego ładowania	Power Delivery 3.0
Wersja HDMI	2.0
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Typ grubości ramki	Bezszkieletowy
Ekran matowy	Tak
Szerokość (bez podstawy)	992,2 mm
Licznik FPS	Tak
Wysokość (bez podstawy)	457 mm
Standard gamy kolorów	DCI-P3
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	43 kWh
Ostrzeżenia	Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Nie

wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.

Klasyfikacja krzywizny ekranu	800R
Typ pomiaru czasu reakcji	GTG (Gray to Gray)
Typ NVIDIA G-SYNC	G-SYNC Compatible
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	1
Ilość DisplayPort	1
Okres gwarancji	3 lat(a)
Kształt ekranu	Zakrzywiony
Wysokość urządzenia (z podstawą)	609 mm
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Zasięg skanowania (długość)	48 - 240 Hz
OSD	Tak
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 12192 m
Regulacja pochylenia	Tak
Gęstość pikseli	93,2 ppi
Rozmiar obrazu (w poziomie)	104,3 cm
Rozmiar plamki	0,303 x 0,303 mm
Szerokość urządzenia (z podstawą)	992,2 mm
Typ portu ładowania	USB Type-C + USB Type-A
Technologia wyświetlacza	OLED
AMD FreeSync	Tak
Typ podświetlacza	W-LED
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Wbudowany USB hub	Tak
Kolory wyświetlacza	1.07 biliona kolorów
Współczynnik kontrastu (typowy)	150000:1
Kolor nóżek	Czarny
Głębokość (bez podstawy)	219,8 mm
Ilość portów USB typu C downstream	1
Dołączone śruby	Tak
Długość przekątnej ekranu (cm)	113 cm
Zasilanie USB	Tak
Ilość portów upstream	2
Technologia anty-niebieskie światło	Tak
Moc wyjściowa (RMS)	16 W

Pokrycie Adobe RGB	96,3%
Paleta barw	98,5%
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Twardość powierzchni	3H
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Technologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Obraz po obrazie (PbP)	Tak
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
HDMI	Tak
Wyjście na słuchawki	Tak
Prąd wejściowy	3.5 A
Typ HD	Wide Quad HD
Przewody	Prąd przemienny
Typ matrycy	OLED
Szerokość opakowania	1130 mm
Standard VESA	Tak
Wysokość opakowania	578 mm
Certyfikaty	FCC
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Pobór mocy	103 W
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 93%
Szybkie ładowanie	Tak
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Kensington Lock	Tak
Wersja DisplayPort	1.4
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Wyjścia słuchawkowe	1
Kąt widzenia w poziomie	178°
Pokrętko	Tak
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
Kontrola cieni	Tak
Waga (bez podstawy)	11,3 kg
Niski input lag	Tak
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	43 kWh
Podstawa dołączona	Tak
Typ AMD FreeSync	FreeSync Premium

Regulowana wysokość (max)	10 cm
Wbudowany przełącznik KVM	Tak
Gama kolorów DCI-P3	98,5%
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	1
Natywna proporcja obrazu	21:9
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Maksymalna częstotliwość odświeżania	240 Hz
Zakres kąta nachylenia	-5 - 15°
NVIDIA G-SYNC	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 5000 m
Rozmiar obrazu (w pionie)	43,6 cm
Pozycjonowanie na rynku	Gaming
Stojak dołączony	Tak
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Tryb wyłączenia	0,5 W
Czas odpowiedzi (typowy)	0,03 ms
Waga (z podstawą)	13,3 kg
Głębokość urządzenia (z podstawą)	359,2 mm
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	80000000:1
Konstrukcja bezramkowa	Tak
Maksymalne zasilanie USB	90 W
DDC/CI	Tak
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	F
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Tak
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 385 kHz
Specyficzne technologie	Crosshair
Ilość głośników	2
Przednia osłona	Czarny
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Odłączana podstawa	Tak
Obracany	-15 - 15°
Rodzaj portu USB upstream	USB Type-C, USB Typu B

Regulacja wysokości	Tak
Rodzaj wykończenia zewnętrznego	Teksturowany
Wyście mocy ac	Tak
Dołączone baterie zdalnego sterowania	Tak
Funkcja Picture-in-Picture	Tak
W zestawie pilot zdalnego sterowania	Tak
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Przekątna ekranu	113 cm (44.5")
Rozdzielczość	3440 x 1440 px

Opis produktu

- Gwarancja: F024M