Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:08

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-aoc-agon-pro-ag456uczd-led-display-114-3-cm-45-3440-x-1440-px-wide-quad-hd-oled-czarny-p-332135.html



Monitor AOC AGON PRO AG456UCZD LED display 114,3 cm (45") 3440 x 1440 px Wide Quad HD OLED Czarny

Cena brutto	**4 124,99 zł**
Cena netto	**3 353,65 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRCOWC**
Kod producenta	**6123-1GG**
Kod EAN	**4038986111416**
Prąd wejściowy	**3.5 A**
Waga (z podstawą)	**13,3 kg**
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	**1**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
Regulacja wysokości	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Typ podświetlacza	**W-LED**
Gama kolorów DCI-P3	**98,5%**
Paleta barw	**98,5%**
HDMI	**Tak**
Tryb wyłączenia	**0,5 W**
Typ NVIDIA G-SYNC	**G-SYNC Compatible**
Obracany	**-15 - 15°**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Technologia wyświetlacza	**OLED**
Wbudowany przełącznik KVM	**Tak**
Moc wyjściowa (RMS)	**16 W**
Typ zasilacza	**Wewnętrzny**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Klasyfikacja krzywizny ekranu	**800R**
Ilość portów USB Typu A downstream	**4**
Technologia szybkiego ładowania	**Power Delivery 3.0**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**992,2 mm**

Typ AMD FreeSync	**FreeSync Premium**
Ilość portów upstream	**2**
Kensington Lock	**Tak**
Stojak dołączony	**Tak**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**43 kWh**
Ilość głośników	**2**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**104,3 cm**
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	**43 kWh**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**113 cm**
Szybkie ładowanie	**Tak**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**43,6 cm**
Wysokość (bez podstawy)	**457 mm**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 385 kHz**
Obrotowe	**Tak**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Waga (bez podstawy)	**11,3 kg**
Zasięg skanowania (długość)	**48 - 240 Hz**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Szerokość (bez podstawy)	**992,2 mm**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 15°**
Pobór mocy	**103 W**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**F**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**609 mm**
Ekran dotykowy	**Nie**
OSD	**Tak**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**F**
Wtyk słuchawek	**3,5 mm**
Certyfikaty	**FCC**
NVIDIA G-SYNC	**Tak**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**150000:1**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Głębokość (bez podstawy)	**219,8 mm**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	**80000000:1**
Standard VESA	**Tak**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**240 Hz**

Maksymalne zasilanie USB	**90 W**
Rodzaj portuUSB upstream	**USB Type-C,USB Typu B**
Podświetlenie LED	**Tak**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Kształt ekranu	**Zakrzywiony**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Pokrycie Adobe RGB	**96,3%**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Typ matrycy	**OLED**
Konstrukcja bezramkowa	**Tak**
W zestawie pilot zdalnego sterowania	**Tak**
Odłączana podstawa	**Tak**
Wersja HDMI	**2.0**
Kolory wyświetlacza	**1.07 biliona kolorów**
Technologia High Dynamic Range (HDR)	**High Dynamic Range 10 (HDR10)**
Technologia anty-niebieskie światło	**Tak**
Wersja DisplayPort	**1.4**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**359,2 mm**
Dołączone baterie zdalnego sterowania	**Tak**
Przednia osłona	**Czarny**
Ilość portów HDMI	**2**
Podstawa dołączona	**Tak**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Twardość powierzchni	**3H**
Zasilanie USB	**Tak**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Standard gamy kolorów	**DCI-P3**
Czas odpowiedzi (typowy)	**0,03 ms**
Rodzaj wykończenia zewnętrznego	**Teksturowany**
Specyficzne technologie	**Crosshair**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 85%**
Niski input lag	**Tak**
AMD FreeSync	**Tak**
Dołączone śruby	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 93%**
Licznik FPS	**Tak**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**

Obsługa High Dynamic Range (HDR)	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-25 - 55 °C**
Kontrola cieni	**Tak**
Typ portu ładowania	**USB Type-C + USB Type-A**
Ilość portów USB typu C downstream	**1**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Ekran matowy	**Tak**
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	**Tak**
DDC/CI	**Tak**
Typ pomiaru czasu reakcji	**GTG (Gray to Gray)**
Pokrętło	**Tak**
Rozmiar plamki	**0,303 x 0,303 mm**
Kolor nóżek	**Czarny**
Regulowana wysokość (max)	**10 cm**
Diody LED	**Tak**
Typ grubości ramki	**Bezszkieletowy**
Pozycjonowanie na rynku	**Gaming**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Ostrzeżenia	**Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.**
Wysokość opakowania	**578 mm**
Gęstość pikseli	**93,2 ppi**
Obraz po obrazie (PbP)	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**19,2 kg**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Funkcja Picture-in-Picture	**Tak**
Szerokość opakowania	**1130 mm**
Okres gwarancji	**3 lat(a)**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 5000 m**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Natywna proporcja obrazu	**21:9**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 12192 m**

Przewody	**Prąd przemienny**
Ilość DisplayPort	**1**
Typ HD	**Wide Quad HD**
Wyście mocy ac	**Tak**
Głębokość opakowania	**400 mm**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	**1**
Pokrycie sRGB (typowe)	**127,5%**
Wersja USB hub	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Przekątna ekranu	**113 cm (44.5")**
Rozdzielczość	**3440 x 1440 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M