Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-aoc-led-15-6-e1659fwu-p-296395.html

MONITOR AOC LED 15,6" E1659FWU



Cena brutto	**520,99 zł**
Cena netto	**423,57 zł**
Numer katalogowy	**MONAOCMON0150**
Kod producenta	**E1659FWU**
Kod EAN	**4038986133760**
Kensington Lock	**Nie**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**500:1**
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	**20000000:1**
Głębia kolorów	**6 bit**
Wolne od Metali ciężkich	**Hg (rtęć)**
Wbudowany tuner TV	**Nie**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**419912**
Szybkie ładowanie	**Tak**
Waga (z podstawą)	**1,2 kg**
Ostrzeżenia	**Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.**
Pobór mocy	**8 W**
Typ podświetlacza	**W-LED**
Certyfikaty zgodności	**RoHS**
Ekran dotykowy	**Nie**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**369,8 mm**
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	**419912**
Certyfikaty	**Tak**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**34,4 cm**
Typ grubości ramki	**Normalny**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**19,4 cm**
Kąt widzenia w poziomie	**90°**

Języki menu ekranowego	**Japońska,koreańska,Francuska,Polski,Niemiecki,Czeski,Holenderski,Ukraińska,Szwedzki,Chińska uproszczona,Włoski,Hiszpański,Angielski,Portugalski,Chińska tradycyjna,Rosyjski,Chorwacki,Turecka,Fiński**
Standard VESA	**Tak**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Typ matrycy	**TN**
Pobór mocy w trybie czuwania	**1 W**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**8 kWh**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**220 cd/m2**
OSD	**Tak**
Wysokość (bez podstawy)	**219,1 mm**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**22,2 mm**
Waga (bez podstawy)	**1,1 kg**
Częstotliwość pikseli	**85 MHz**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Szerokość (bez podstawy)	**369,8 mm**
Częstotliwość odświeżania poziomego	**30 - 83 kHz**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**60 Hz**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**C**
Czas odpowiedzi (typowy)	**12 ms**
Liczba języków OSD	**14**
Głębokość (bez podstawy)	**22,2 mm**
Adapter zewnętrznego zasilania	**Tak**
Rodzaj wykończenia zewnętrznego	**Połysk**
Kształt ekranu	**Płaski**
Typ ekranu	**LED**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Kolory wyświetlacza	**262000 kolorów**
Nie zawiera	**BRF,PCW**
Rozmiar plamki	**0,252 x 0,252 mm**
Materiał opakowania zdatny do odzysku	**100%**
Interfejs do montażu panelu	**75 x 75**
Pozycjonowanie na rynku	**Dom**
Zgodność z EuP	**Tak**

Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR**
Format obrazu	**16:9**
Przednia osłona	**Czarny**
Efekty świetlne	**Nie**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85285210**
Walizka	**Tak**
Twardość powierzchni	**3H**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Instrukcja użytkow. na płycie CD-ROM	**Tak**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Zainstalowano Thin Client	**Nie**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**50000 h**
Wersja USB hub	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Wysokość opakowania	**295 mm**
Regulacja wysokości	**Nie**
Waga wraz z opakowaniem	**1,7 kg**
Oś obrotu	**Tak**
Szerokość opakowania	**442 mm**
Ilość portów USB Typu A downstream	**1**
Przewody	**USB**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**39,5 cm**
Głębokość opakowania	**85 mm**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 83 kHz**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1366 x 768,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),640 x 480 (VGA)**
Zasięg skanowania (długość)	**50 - 76 Hz**
Kolor produktu	**Czarny**
Zakres kąta nachylenia	**15 - 31°**
Kąt widzenia (pionowy)	**60°**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**219,1 mm**
Przekątna ekranu	**15,6"**
Rozdzielczość	**1366 x 768 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M