

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-aoc-led-15-6-e1659fwu-p-296395.html>

MONITOR AOC LED 15,6" E1659FWU



Cena brutto	520,99 zł
Cena netto	423,57 zł
Numer katalogowy	MONAOCMON0150
Kod producenta	E1659FWU
Kod EAN	4038986133760
Głębia kolorów	6 bit
Pobór mocy w trybie czuwania	1 W
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	8 kWh
Wbudowany tuner TV	Nie
OSD	Tak
Wysokość (bez podstawy)	219,1 mm
NVIDIA G-SYNC	Nie
Waga (bez podstawy)	1,1 kg
Szybkie ładowanie	Tak
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Szerokość (bez podstawy)	369,8 mm
Pobór mocy	8 W
Liczba języków OSD	14
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	C
Ekran dotykowy	Nie
Rodzaj wykończenia zewnętrznego	Połysk
Kształt ekranu	Płaski
Głębokość (bez podstawy)	22,2 mm
Certyfikaty	Tak
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Kolory wyświetlacza	262000 kolorów
Nie zawiera	BRF,PCW
Materiał opakowania podatny do odzysku	100%
Interfejs do montażu panelu	75 x 75
Języki menu ekranowego	Japońska,koreańska,Francuska,Polski,Niemiecki,Czeski,Holenderski,Ukraińska,Szwedzki,Chińska uproszczona,Włoski,Hiszpański,An

	gielski,Portugalski,Chińska tradycyjna,Rosyjski,Chorwacki,Turecka,Fiński
Standard VESA	Tak
Zgodność z EuP	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR
Jasność wyświetlacza (typowa)	220 cd/m2
Typ matrycy	TN
Efekty świetlne	Nie
Głębokość urządzenia (z podstawą)	22,2 mm
Przednia osłona	Czarny
Twardość powierzchni	3H
Częstotliwość pikseli	85 MHz
Walizka	Tak
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 83 kHz
Instrukcja użytkow. na płycie CD-ROM	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	12 ms
Zainstalowano Thin Client	Nie
Adapter zewnętrznego zasilania	Tak
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Typ ekranu	LED
Regulacja wysokości	Nie
Rozmiar plamki	0,252 x 0,252 mm
Oś obrotu	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Dom
Ilość portów USB Typu A downstream	1
Długość przekątnej ekranu (cm)	39,5 cm
Format obrazu	16:9
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 83 kHz
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
Zasięg skanowania (długość)	50 - 76 Hz
Podręcznik użytkownika	Tak
Zakres kąta nachylenia	15 - 31°
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Wysokość urządzenia (z podstawą)	219,1 mm
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	50000 h
Współczynnik kontrastu (typowy)	500:1
Wysokość opakowania	295 mm
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	20000000:1

Waga wraz z opakowaniem	1,7 kg
Wolne od Metali ciężkich	Hg (rtęć)
Szerokość opakowania	442 mm
Wbudowany USB hub	Tak
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	419912
Przewody	USB
Ostrzeżenia	Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia. Przed czyszczeniem odłączyć monitor od źródła zasilania. Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
Głębokość opakowania	85 mm
Waga (z podstawą)	1,2 kg
Certyfikaty zgodności	RoHS
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1366 x 768, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 640 x 480 (VGA)
Typ podświetlacza	W-LED
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	419912
Kolor produktu	Czarny
Szerokość urządzenia (z podstawą)	369,8 mm
Kąt widzenia (pionowy)	60°
Rozmiar obrazu (w poziomie)	34,4 cm
Typ grubości ramki	Normalny
Kensington Lock	Nie
Rozmiar obrazu (w pionie)	19,4 cm
Kąt widzenia w poziomie	90°
Regulacja pochylenia	Tak
Natywna proporcja obrazu	16:9
Przekątna ekranu	15,6"
Rozdzielczość	1366 x 768 px

Opis produktu

- Gwarancja: F036M