

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-aoc-led-15-6-i1601p-p-296396.html>

MONITOR AOC LED 15,6" I1601P



Cena brutto	936,99 zł
Cena netto	761,78 zł
Numer katalogowy	MONAOCMON0151
Kod producenta	I1601P
Kod EAN	4038986139977
Rodzaj wykończenia zewnętrznego	Połysk
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	8 kWh
Ekran dotykowy	Nie
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Pokrycie Adobe RGB	47%
Kształt ekranu	Płaski
Typ matrycy	IPS
Przednia osłona	Czarny
Kolory wyświetlacza	262000 kolorów
Ilość portów USB typu C downstream	1
Języki menu ekranowego	Chińska uproszczona, Włoski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Ukraiński, Turecki, Fiński, Szwedzki, Francuski, Polski, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Chorwacki, Angielski, Portugalski, Hiszpański, Japoński, koreański
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Jasność wyświetlacza (typowa)	220 cd/m2
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Głębokość urządzenia (z podstawą)	8,5 mm
Regulacja wysokości	Nie
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Oś obrotu	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Długość przekątnej ekranu (cm)	39,5 cm
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 83 kHz

Rozmiar plamki	0,17925 x 0,17925 mm
Pozycjonowanie na rynku	Dom
Zasięg skanowania (długość)	50 - 76 Hz
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 5000 m
Zakres kąta nachylenia	5 - 25°
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	5000 - 12192 m
Wysokość urządzenia (z podstawą)	235 mm
Współczynnik kontrastu (typowy)	700:1
Typ HD	Full HD
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	100000000:1
Pokrycie sRGB (typowe)	64%
Wolne od Metali ciężkich	Hg (rtęć)
Format obrazu	16:9
Wbudowany USB hub	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
Waga (z podstawą)	824 g
Zakres wilgotności względnej	10 - 85%
Typ podświetlacza	W-LED
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 93%
Tryb wyłączenia	0,3 W
Zakres temperatur (przechowywanie)	-25 - 55 °C
Technologia wyświetlacza	LED
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Szerokość urządzenia (z podstawą)	376,2 mm
Wysokość opakowania	295 mm
Rozmiar obrazu (w poziomie)	34,4 cm
Waga wraz z opakowaniem	1,75 kg
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	667656
Rozmiar obrazu (w pionie)	19,4 cm
Szerokość opakowania	442 mm
Ostrzeżenia	Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia. Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem. Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
Regulacja pochylenia	Tak

Rodzaj opakowania	Pudełko
Certyfikaty zgodności	WEEE
Pobór mocy w trybie czuwania	0,3 W
Głębokość opakowania	84 mm
NVIDIA G-SYNC	Nie
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080)
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	D
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	667656
Kolor produktu	Srebrny
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	D
Typ grubości ramki	Normalny
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Kąt widzenia (pionowy)	160°
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	WEEE
Kąt widzenia w poziomie	160°
Efekty świetlne	Nie
Natywna proporcja obrazu	16:9
Twardość powierzchni	3H
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	8 kWh
Głębia kolorów	6 bit
Przekątna ekranu	15,6"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: F036M