

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-aoc-led-23-8-24b35hm2-100hz-p-361780.html>

Monitor AOC LED 23.8" 24B35HM2 100Hz

Cena brutto	306,99 zł
Cena netto	249,59 zł
Numer katalogowy	MONAOCMON0174
Kod producenta	24B35HM2
Kod EAN	4038986142182
Wysokość opakowania	272 mm
Regulacja wysokości	Nie
Waga wraz z opakowaniem	4,25 kg
Długość przekątnej ekranu (cm)	60,5 cm
Szerokość opakowania	615 mm
Zakres kąta nachylenia	-5 - 25°
Przewody	HDMI
Wysokość urządzenia (z podstawą)	415,4 mm
Głębokość opakowania	93 mm
Współczynnik kontrastu (typowy)	4000:1
Kolor produktu	Czarny
Wbudowany USB hub	Nie
HDMI	Tak
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Waga (z podstawą)	2,47 kg
Typ zasilacza	Zewnętrzny
Typ podświetlacza	W-LED
Kensington Lock	Tak
Tryb wyłączenia	0,3 W
Technologia wyświetlacza	LED
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1967535
Pobór mocy	20 W
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Typ pomiaru czasu reakcji	GTG (Gray to Gray)

Szerokość urządzenia (z podstawą)	540,6 mm
Ostrzeżenia	Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
Ekran dotykowy	Nie
Rozmiar obrazu (w poziomie)	52,7 cm
Czas reakcji (MPRT)	1 ms
Rozmiar obrazu (w pionie)	29,6 cm
Zasięg BT.2020	56,7%
Standard VESA	Tak
Regulacja pochylenia	Tak
Ekran matowy	Tak
Kształt ekranu	Płaski
Wbudowane głośniki	Nie
Kąt widzenia w poziomie	178°
Konstrukcja bezramkowa	Tak
Typ matrycy	VA
Pobór mocy w trybie czuwania	0,3 W
Okres gwarancji	3 lat(a)
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
OSD	Tak
Natywna proporcja obrazu	16:9
Języki menu ekranowego	Japońska, koreańska, Szwedzki, Ukraińska, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Chorwacki, Chińska uproszczona, Włoski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Francuska, Polski, Hiszpański, Turecka, Fiński, Angielski, Portugalski
Maksymalna częstotliwość odświeżania	100 Hz
Gama kolorów DCI-P3	77,8%
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m2
Szerokość (bez podstawy)	540,6 mm
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Głębokość urządzenia (z podstawą)	185,9 mm
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Liczba języków OSD	19

Zasilacz w zestawie	Tak
Długość kabla HDMI	1,5 m
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	E
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	18 kWh
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Głębokość (bez podstawy)	35,8 mm
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	18 kWh
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Wysokość (bez podstawy)	321,2 mm
Rozmiar plamki	0,2745 x 0,2745 mm
Obsługa VESA Adaptive Sync	Tak
Waga (bez podstawy)	2,18 kg
Pozycjonowanie na rynku	Dom
Twardość powierzchni	3H
Gęstość pikseli	93 ppi
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Pokrycie Adobe RGB	83,7%
Typ HD	Full HD
Odłączana podstawa	Tak
Pokrycie sRGB (typowe)	102%
Pobór mocy (max)	25 W
Podświetlenie LED	Tak
Pokrycie NTSC (typowe)	85,2%
Wersja HDMI	1.4
Ilość portów HDMI	1
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Przekątna ekranu	23,8"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: F036M