

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-aoc-led-23-8-24p3qw-p-296399.html>

MONITOR AOC LED 23,8" 24P3QW

Cena brutto	721,99 zł
Cena netto	586,98 zł
Numer katalogowy	MONAOCMON0154
Kod producenta	24P3QW
Kod EAN	4038986140775
Wbudowany mikrofon	Tak
Długość kabla HDMI	1,8 m
Kolor produktu	Czarny
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m2
Przewody	Prąd przemienny
Waga wraz z opakowaniem	8 kg
Wbudowane głośniki	Tak
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	70000 h
Wersja DisplayPort	1.2
Pobór mocy	18 W
Format obrazu	16:9
Szybkie ładowanie	Tak
Gęstość pikseli	93 ppi
Kompatybilność	VESA-P2
Rozmiar plamki	0,2745 x 0,2745 mm
Typ zasilacza	Wewnętrzne
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	50000000:1
Tworzywa wtórne z recyklingu	85%
Zakres kąta nachylenia	-5 - 35°
Ilość głośników	2
Kształt ekranu	Płaski
Moc wyjściowa (RMS)	10 W
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Regulacja wysokości	Tak, 15 cm
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Obraz po obrazie (PbP)	Tak
Stojak dołączony	Tak

Megapiksele	2 MP
Tryb wyłączenia	0,3 W
Długość kabla DisplayPort	1,8 m
Waga (z podstawą)	3,35 kg
Materiał opakowania zgodny z odzyskiem	100%
Wbudowany USB hub	Tak
Rodzaj wykończenia zewnętrznego	Teksturowany
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	EPEAT Silver
Nie zawiera	PVC/BFR
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	18 kWh
Natywna proporcja obrazu	16:9
Ekran matowy	Tak
Ostrzeżenia	Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia. Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem. Przed czyszczeniem odłączyć monitor od źródła zasilania.
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
HDMI	Tak
Długość kabla zasilającego	1,8 m
Głębokość opakowania	162 mm
Języki menu ekranowego	Angielski, Portugalski, Chińska uproszczona, Włoski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Japoński, Koreański, Hiszpański, Szwedzki, Francuski, Polski, Fiński, Chińska tradycyjna, Rosyjski
Szerokość opakowania	613 mm
Typ matrycy	IPS
Wysokość opakowania	519 mm
Standard VESA	Tak
Ilość portów HDMI	2
Ekran dotykowy	Nie
Wersja HDMI	1.4
Obrotowe	Tak
Typ HD	Full HD
Pozycjonowanie na rynku	Biuro

Kensington Lock	Tak
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Twardość powierzchni	3H
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Wersja HDCP	1.4
Długość przekątnej ekranu (cm)	60,5 cm
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Maksymalna częstotliwość odświeżania	75 Hz
Oś obrotu	Tak
OSD	Tak
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Regulacja pochylenia	Tak
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Przednia osłona	Czarny
Typ podświetlacza	W-LED
Odłączana podstawa	Tak
Wbudowana kamera/aparat	Tak
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Wolne od Metali ciężkich	Hg (rtęć)
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	E
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	18 kWh
Ilość DisplayPort	1
Kąt widzenia w poziomie	178°
Podstawa dołączona	Tak
Przekątna ekranu	23,8"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: F036M