Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 22:48

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-aoc-led-23-8-q24g2a-60-45cm-ips-2560x1440-1000-1-250cd-qm-16-9-p-342049.html



MONITOR AOC LED 23,8" Q24G2A 60.45CM IPS 2560X1440 1000:1 250CD/QM 16:9

Cena brutto	**1 000,99 zł**
Cena netto	**813,81 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRAB44**
Kod producenta	**Q24G2A**
Kod EAN	**4038986141208**
Przewody	**Prąd przemienny**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**29,6 cm**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Głębokość opakowania	**184 mm**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Obsługa VESA Adaptive Sync	**Tak**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Wersja HDCP	**2.2**
Prąd wejściowy	**1.5 A**
OSD	**Tak**
Twardość powierzchni	**3H**
Kolor produktu	**Czarny**
NVIDIA G-SYNC	**Tak**
Rodzaj wykończenia zewnętrznego	**Teksturowany**
HDCP	**Tak**
Tryb gry	**Tak**
HDMI	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Pokrycie Adobe RGB	**100,8%**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**165 Hz**
Odłączana podstawa	**Tak**
Typ zasilacza	**Wewnętrzny**
Kształt ekranu	**Płaski**

Przednia osłona	**Czarny/Czerwony**
Kensington Lock	**Tak**
Konstrukcja bezramkowa	**Tak**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Pobór mocy (max)	**54 W**
Pobór mocy	**34 W**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**350 cd/m2**
Pokrycie NTSC (typowe)	**102,5%**
Ekran dotykowy	**Nie**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**227,4 mm**
DDC/CI	**Tak**
Certyfikaty	**ISO 9241-307, Microsoft WHQL**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Kolor nóżek	**Czarny,Czerwony**
Czas odpowiedzi (typowy)	**4 ms**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Standard VESA	**Tak**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Typ HD	**Quad HD**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Rozmiar plamki	**0,2055 x 0,2055 mm**
Wyście mocy ac	**Tak**
Pokrycie sRGB (typowe)	**117,6%**
Typ matrycy	**IPS**
Pozycjonowanie na rynku	**Gaming**
Regulacja wysokości	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 23°**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 5000 m**
Oś obrotu	**Tak**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**504,6 mm**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 12192 m**
Moc wyjściowa (RMS)	**4 W**
Podświetlenie LED	**Tak**
Wtyk słuchawek	**3,5 mm**
Ilość głośników	**2**

Wyjścia słuchawkowe	**1**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**60,4 cm**
Certyfikaty zgodności	**CB,Federalna Komisja Łączności (FCC),CE**
Wersja HDMI	**2.0**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 250 kHz**
Niski input lag	**Tak**
Wersja DisplayPort	**1.2**
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	**80000000:1**
Okres gwarancji	**3 lat(a)**
Zasięg skanowania (długość)	**48 - 165 Hz**
Licznik FPS	**Tak**
Ilość portów HDMI	**1**
Wbudowany USB hub	**Nie**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Redukcja rozmycia ruchu	**Tak**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Kontrola cieni	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 85%**
Waga (z podstawą)	**4,78 kg**
Ilość DisplayPort	**1**
Ekran matowy	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 93%**
Typ podświetlacza	**W-LED**
Typ NVIDIA G-SYNC	**G-SYNC Compatible**
Pokrętło	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-25 - 55 °C**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Wysokość (bez podstawy)	**322,1 mm**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Technologia wyświetlacza	**LCD**
Waga (bez podstawy)	**3,35 kg**
Diody LED	**Tak**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Szerokość (bez podstawy)	**539,1 mm**

Wysokość opakowania	**492 mm**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**539,1 mm**
Głębokość (bez podstawy)	**47,2 mm**
Waga wraz z opakowaniem	**6,6 kg**
Stojak dołączony	**Tak**
Zarządzanie okablowaniem	**Tak**
Szerokość opakowania	**605 mm**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**52,6 cm**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Przekątna ekranu	**23,8"**
Rozdzielczość	**2560 x 1440 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M