

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-aoc-led-24-24p2q-p-207741.html>

MONITOR AOC LED 24" 24P2Q

Cena brutto	792,99 zł
Cena netto	644,71 zł
Numer katalogowy	MONAOCMON0085
Kod producenta	24P2Q
Kod EAN	4038986147293
Liczba DisplayPorts	1
Opcja regulacji wysokości	Tak
Szerokość urządzenia (z podstawą)	540,2 mm
Ilość portów HDMI	1
Zakres częstotliwości odświeżania AMD FreeSync	48 - 75 Hz
Stojak dołączony	Tak
Zgodność z RoHS	Tak
Możliwość pochylenia	Tak
Rozmiar obrazu (w poziomie)	52,7 cm
Tworzywa wtórne z recyklingu	85%
Rozmiar obrazu (w pionie)	29,6 cm
Wysokość produktu	326,4 mm
Twardość powierzchni	3H
Roczne zużycie energii	32 kWh
Szerokość produktu	540,2 mm
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Regulacja pochylenia	Tak
Głębokość produktu	50,7 mm
Materiał opakowania podatny do odzysku	100%
Pobór mocy w trybie czuwania	0,3 W
Waga wraz z opakowaniem	6,89 kg
Pokrycie Adobe RGB	79%
OSD	Tak
Rodzaj opakowania	Pudełko
Wejście audio dla danych	Tak
Obsługiwane tryby wideo	1080p
Przewody	DisplayPort,HDMI,Audio (3.5mm),DVI,VGA

Odłączana podstawa	Tak
Natywne proporcje obrazu	16:9
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080)
Kolor nóżek	Czarny
Długość kabla DisplayPort	1,8 m
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Kolor produktu	Czarny
Ekran sRGB	Tak
Przednia osłona	Czarny
Maksymalna częstotliwość odświeżania	75 Hz
HDMI	Tak
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Długość kabla DVI	1,8 m
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Regulacja wysokości	15 cm
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Długość kabla audio	1,8 m
Liczba języków OSD	16
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Oś obrotu	Tak
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Kształt ekranu	Płaski
Kąt obrotu wokół osi	0 - 180°
Głębokość urządzenia (z podstawą)	200,1 mm
Konstrukcja bezramkowa	Tak
Głębia kolorów	8 bit
Interfejs do montażu panela	100 x 100
Długość kabla VGA	1,8 m
Kolory wyświetlacza	16.78 milionów kolorów
Pobór mocy	14,58 W
Kąt widzenia w poziomie	178°
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Długość kabla HDMI	1,8 m
Klasa wydajności energetycznej	A
Certyfikaty	ISO
Natywna proporcja obrazu	16:9
Ilość głośników	2

Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Języki menu ekranowego	Szwedzki, Chińska uproszczona, Włoski, Hiszpański, Niemiecki, Angielski, Portugalski, Czeska, Holenderski, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Fiński, Francuska, Japońska, Polski
Wejście audio	Tak
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 85 kHz
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Standard VESA	Tak
Ilość DisplayPort	1
Zakres kąta nachylenia	-5 - 35°
AMD FreeSync	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
RGB colour space	sRGB
Wysokość urządzenia (z podstawą)	513 mm
Adapter zewnętrznego zasilania	Nie
Mikrofon	Tak
Sustainability certificates	RoHS
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Typ ekranu	IPS
Typ matrycy	IPS
Częstotliwość skanowania w poziomie	VGA/DVI/HDMI 1.4/DP 1.2: 30 - 85 KHz (H), VGA/DVI/HDMI 1.4/DP 1.2: 48 - 75 Hz (V)
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Rozmiar plamki	0,2745 x 0,2745 mm
Klasa efektywności energetycznej (stara)	A
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	50000000:1
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Wysokość (bez podstawy)	32,6 cm
Wolne od Metali ciężkich	Hg (rtęć)
Gęstość pikseli	92 ppi
Szerokość (bez podstawy)	54 cm
Wbudowany USB hub	Tak
Typ HD	Full HD
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Pokrycie sRGB (typowe)	107%
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Waga (z podstawą)	4,68 kg

Długość przekątnej ekranu	23,8"
Głębokość (bez podstawy)	5,07 cm
Typ podświetlacza	W-LED
Wyjście na słuchawki	Tak
Przestrzeń barw RGB	sRGB
Tryb wyłączenia	0,3 W
Wersja HDMI	1.4
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Technologia wyświetlacza	LED
Wersja DisplayPort	1.2
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	RoHS
Port DVI	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Przekątna ekranu	23,8"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: F036M