Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 17:33

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-aoc-led-24-5-25g42e-180hz-p-416546.html



MONITOR AOC LED 24,5" 25G42E 180Hz

Cena brutto	**415,99 zł**
Cena netto	**338,20 zł**
Numer katalogowy	**MONAOCGAM0040**
Kod producenta	**25G42E**
Kod EAN	**4038986642576**
Technologia wyświetlacza	**LED**
Kolor produktu	**Czarny**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
HDMI	**Tak**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**560,1 mm**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Typ zasilacza	**Internal**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,3 W**
Kensington Lock	**Tak**
OSD	**Tak**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**180 Hz**
Pobór mocy	**19,5 W**
Liczba języków OSD	**19**
Ekran dotykowy	**Nie**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**2165263**
Kształt ekranu	**Płaski**
Typ pomiaru czasu reakcji	**GTG (Gray to Gray)**
Języki menu ekranowego	**Chińska uproszczona,Włoski,Chińska tradycyjna,Niemiecki,Francuska,Angielski,Hiszpański,Portugalski,Ukraińska,Szwedzki,Polski,Czeski,Holenderski,Turecka,Fiński,Japońska,koreańska,Rosyjski,Chorwacki**
Standard VESA	**Tak**
Waga (bez podstawy)	**2,82 kg**

Konstrukcja bezramkowa	**Tak**
Ostrzeżenia	**Nie wystawiaj na działanie wody lub nadmiernej wilgoci.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z płynami.,Monitor zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektron**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**300 cd/m2**
Typ matrycy	**Fast IPS**
Szerokość (bez podstawy)	**560,1 mm**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**E**
Czas reakcji (MPRT)	**0,5 ms**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**193,9 mm**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**G**
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	**2165263**
Częstotliwość odświeżania poziomego	**30 - 200 kHz**
Głębokość (bez podstawy)	**51,8 mm**
Standard gamy kolorów	**sRGB,DCI-P3,Adobe RGB**
Częstotliwość odświeżania pionowego	**48 - 180 Hz**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Niski input lag	**Tak**
Czas odpowiedzi (typowy)	**1 ms**
Obsługa VESA Adaptive Sync	**Tak**
Licznik FPS	**Tak**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Technologia High Dynamic Range (HDR)	**High Dynamic Range 10 (HDR10)**
Redukcja rozmycia ruchu	**Tak**
Pozycjonowanie na rynku	**Gaming**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Ekran matowy	**Tak**
Gęstość pikseli	**89,9 ppi**
Pokrycie Adobe RGB	**88,5%**
Pokrętło	**Tak**
Typ HD	**Full HD**
Odłączana podstawa	**Tak**

Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Pokrycie sRGB (typowe)	**124,2%**
Przednia osłona	**Czarny**
Okres gwarancji	**3 lat(a)**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	**Tak**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Podświetlenie LED	**Tak**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Ilość DisplayPort	**1**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Gama kolorów DCI-P3	**92,4%**
Wersja HDMI	**2.0**
Regulacja wysokości	**Nie**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**18 kWh**
Wersja DisplayPort	**1.4**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**62,2 cm**
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	**28 kWh**
Ilość portów HDMI	**1**
Zakres kąta nachylenia	**-3 - 21°**
Wysokość (bez podstawy)	**324,8 mm**
Diody LED	**Tak**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**427,7 mm**
Wysokość opakowania	**420 mm**
Wtyk słuchawek	**3,5 mm**
Wbudowany USB hub	**Nie**
Waga wraz z opakowaniem	**4,93 kg**
Waga (z podstawą)	**3,18 kg**
Szerokość opakowania	**625 mm**
Typ podświetlacza	**W-LED**
Przewody	**Prąd przemienny,DisplayPort,HDMI**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Głębokość opakowania	**141 mm**
Przekątna ekranu	**24,5"**
Rozdzielczość	**1920 x 1080 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M