

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-aoc-led-24-q24v4ea-p-247245.html>

MONITOR AOC LED 24" Q24V4EA

Cena brutto	486,99 zł
Cena netto	395,93 zł
Numer katalogowy	MONAOCMON0137
Kod producenta	Q24V4EA
Kod EAN	4038986149877
Podstawa dołączona	Tak
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	395494
Standard gamy kolorów	sRGB
NVIDIA G-SYNC	Nie
Pozycjonowanie na rynku	Dom
OSD	Tak
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Stojak dołączony	Tak
AMD FreeSync	Nie
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Tryb wyłączenia	0,3 W
Głębokość urządzenia (z podstawą)	196,9 mm
Waga (z podstawą)	3,45 kg
Języki menu ekranowego	Chińska tradycyjna,Rosyjski,Chorwacki,Szwedzki,Turecka,Fiński,Niemiecki,Czeski,Holenderski,Francuska,Polski,Hiszpański,Angielski,Portugalski,Chińska uproszczona,Włoski,Ukraińska,Japońska,koreańska
Wbudowany USB hub	Nie
Konstrukcja bezramkowa	Tak
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	20000000:1
Liczba języków OSD	16
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Gęstość pikseli	123 ppi
Efekty świetlne	Nie

Ilość głośników	2
Opcja regulacji wysokości	Nie
Oś obrotu	Nie
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Głębokość (bez podstawy)	44,5 mm
Kolor nóżek	Czarny
Szerokość (bez podstawy)	539,1 mm
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	22 kWh
Odłączana podstawa	Tak
Wejście audio	Tak
Pokrycie Adobe RGB	89%
Ekran antyrefleksyjny	Tak
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Ekran antyodblaskowy	Tak
Zakres kąta nachylenia	-5 - 23°
Typ matrycy	IPS
Rodzaj opakowania	Pudełko
Standard VESA	Tak
Waga wraz z opakowaniem	5,45 kg
Certyfikaty	GOST
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Pobór mocy	26 W
Liczba DisplayPorts	1
Głębia kolorów	8 bit
Wersja DisplayPort	1.2
Kensington Lock	Tak
Wyjścia słuchawkowe	1
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Wyjście na słuchawki	Tak
HDMI	Tak
Format obrazu	16:9,4:3
Kolor produktu	Czarny
Typ HD	2K Ultra HD
Głębokość opakowania	160 mm
Certyfikaty zgodności	WEEE
Ostrzeżenia	Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Nie

wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.

Ekran matowy	Tak
Gniazdo zamknięcia przewodu	Tak
Obsługiwane tryby wideo	1080p, 1440p
Typ ekranu	IPS
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Adapter zewnętrznego zasilania	Tak
Szerokość urządzenia (z podstawą)	539,1 mm
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Technologia wyświetlacza	LED
Długość kabla HDMI	1,5 m
Typ podświetlacza	W-LED
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Wolne od Metali ciężkich	Hg (rtęć)
Kształt ekranu	Płaski
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Maksymalna częstotliwość odświeżania	75 Hz
Natywne proporcje obrazu	16:9
Długość przekątnej ekranu (cm)	60,452 cm
Obsługa VESA Adaptive Sync	Tak
Moc wyjściowa (RMS)	2 W
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	WEEE
Regulacja wysokości	Nie
Przestrzeń barw RGB	sRGB
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
Pokrycie NTSC (typowe)	86%
Wysokość (bez podstawy)	320,4 mm
Przednia osłona	Czarny
Ilość DisplayPort	1
Wejście audio dla danych	Tak

Natywna proporcja obrazu	16:9
Materiał opakowania podatny do odzysku	100%
Kąt widzenia w poziomie	178°
Rodzaj wykończenia zewnętrznego	Teksturowany
Wysokość urządzenia (z podstawą)	416,6 mm
Twardość powierzchni	3H
Przewody	HDMI
Wbudowane głośniki	Tak
Szerokość opakowania	610 mm
Wysokość opakowania	414 mm
Ekran dotykowy	Nie
Ilość portów HDMI	1
Szybkie ładowanie	Nie
Port DVI	Nie
Wersja HDMI	1.4
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
Wbudowany mikrofon	Nie
Długość przekątnej ekranu	23,8"
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Pokrycie sRGB (typowe)	121%
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440
Przekątna ekranu	23,8"
Rozdzielczość	2560 x 1440 px

Opis produktu

- Gwarancja: F024M