Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 07:23

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-aoc-led-27-27b36x-144hz-p-416551.html




# MONITOR AOC LED 27" 27B36X 144Hz

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **444,99 zł** |
| Cena netto | **361,78 zł** |
| Numer katalogowy | **MONAOCGAM0053** |
| Kod producenta | **27B36X** |
| Kod EAN | **4038986183086** |
| Waga (bez podstawy) | **2,83 kg** |
| Pokrycie Adobe RGB | **91,5%** |
| Częstotliwość odświeżania | **144** |
| Odłączana podstawa | **Tak** |
| Typ zasilacza | **Zewnętrzny** |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | **D** |
| Przednia osłona | **Czarny** |
| Kensington Lock | **Tak** |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | **F** |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | **Tak** |
| Głębokość (bez podstawy) | **36,2 mm** |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | **Tak** |
| Pobór mocy | **22 W** |
| Interfejs do montażu panelu | **100 x 100 mm** |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | **68,6 cm** |
| Ekran dotykowy | **Nie** |
| Obsługa VESA Adaptive Sync | **Tak** |
| Zakres kąta nachylenia | **-5 - 23°** |
| Certyfikaty | **WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC** |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | **High Dynamic Range 10 (HDR10)** |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | **447,4 mm** |
| Standard VESA | **Tak** |
| Wtyk słuchawek | **3,5 mm** |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | **1500:1** |

| | |
|---|---|
| Kolor | **Czarny** |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | **20000000:1** |
| Wbudowane głośniki | **Nie** |
| Wbudowana kamera/aparat | **Nie** |
| Typ gniazda zamka kabla | **Kensington** |
| Typ matrycy | **IPS** |
| Waga (z podstawą) | **3,11 kg** |
| Rozmiar plamki | **0,3114 x 0,3114 mm** |
| Typ podświetlacza | **W-LED** |
| Pozycjonowanie na rynku | **Gaming** |
| Tryb wyłączenia | **0,3 W** |
| Gęstość pikseli | **81,59 ppi** |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E | **2342280** |
| Technologia wyświetlacza | **LED** |
| Typ HD | **Full HD** |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | **Tak** |
| Pokrycie sRGB (typowe) | **128,4%** |
| Typ pomiaru czasu reakcji | **GTG (Gray to Gray)** |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | **616 mm** |
| Wyjście na słuchawki | **Tak** |
| Ostrzeżenia | **Unikaj bezpośredniego kontaktu z płynami.,Monitor zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektronicznych.,Nie wystawiaj na działanie wody lub nadmiernej** |
| Regulacja pochylenia | **Tak** |
| Podświetlenie LED | **Tak** |
| Podstawa dołączona | **Tak** |
| Pobór mocy w trybie czuwania | **0,3 W** |
| Wyjścia słuchawkowe | **1** |
| Czas reakcji (MPRT) | **0,5 ms** |
| Napięcie wejściowe AC | **100 - 240 V** |
| Wersja HDMI | **1.4** |
| Certyfikaty zgodności | **Federalna Komisja Łączności (FCC),EAC,REACH,RoHS,TÜV mark,CB** |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | **144 Hz** |

| | |
|---|---|
| Wersja DisplayPort | **1.4** |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | **2342280** |
| Kształt ekranu | **Płaski** |
| Ilość portów HDMI | **1** |
| Ekran matowy | **Tak** |
| Kolory wyświetlacza | **16.7 miliona kolorów** |
| Wysokość opakowania | **447 mm** |
| Kąt widzenia w poziomie | **178°** |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | **300 cd/m2** |
| Waga wraz z opakowaniem | **5,4 kg** |
| Okres gwarancji | **3 lat(a)** |
| Szerokość opakowania | **690 mm** |
| Natywna proporcja obrazu | **16:9** |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | **205,6 mm** |
| Przewody | **Zasilanie,HDMI** |
| Ilość DisplayPort | **1** |
| Długość kabla HDMI | **1,5 m** |
| Głębokość opakowania | **124 mm** |
| Wskaźnik zamglenia | **25%** |
| Częstotliwość wejściowa AC | **50/60 Hz** |
| Gama kolorów DCI-P3 | **95,5%** |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | **30 - 160000 kHz** |
| Kolor produktu | **Czarny** |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | **16 kWh** |
| Wersja HDCP | **1.4** |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | **48 - 144000 Hz** |
| HDCP | **Tak** |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | **25 kWh** |
| Twardość powierzchni | **3H** |
| Czas odpowiedzi (typowy) | **4 ms** |
| HDMI | **Tak** |
| Wysokość (bez podstawy) | **358,8 mm** |
| Tryb gry | **Tak** |
| Kąt widzenia (pionowy) | **178°** |
| Przekątna ekranu | **27"** |
| Rozdzielczość | **1920 x 1080 px** |

## Opis produktu

- Gwarancja: F036M