PS COMPUTER Sp. z o.o.

Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 17:33

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-aoc-led-27-27g4zr-240hz-p-416560.html



MONITOR AOC LED 27" 27G4ZR 240Hz

Cena brutto	**677,99 zł**
Cena netto	**551,21 zł**
Numer katalogowy	**MONAOCGAM0074**
Kod producenta	**27G4ZR**
Kod EAN	**4038986183246**
Kensington Lock	**Tak**
Wysokość (bez podstawy)	**366,4 mm**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Waga (bez podstawy)	**3,2 kg**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**260 Hz**
Obrotowe	**Tak**
Szerokość (bez podstawy)	**366,4 mm**
Kształt ekranu	**Płaski**
Pobór mocy	**21 W**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**E**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Ekran dotykowy	**Nie**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**G**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**300 cd/m2**
Certyfikaty	**WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC**
Wersja HDCP	**1.4/2.2**
Głębokość (bez podstawy)	**52,6 mm**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**207,7 mm**
Twardość powierzchni	**3H**
Zarządzanie okablowaniem	**Tak**
Długość kabla HDMI	**1,8 m**
Częstotliwość odświeżania poziomego	**30 - 290 kHz**
Standard VESA	**Tak**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**

Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Częstotliwość odświeżania pionowego	**48 - 260 Hz**
Typ matrycy	**Fast IPS**
Natywna częstotliwość odświeżania	**60 Hz**
Obsługa VESA Adaptive Sync	**Tak**
Pokrycie Adobe RGB	**87,8%**
Miejscowe przyciemnianie	**Tak**
Czas odpowiedzi (typowy)	**1 ms**
Odłączana podstawa	**Tak**
Technologia High Dynamic Range (HDR)	**High Dynamic Range 10 (HDR10)**
AMD FreeSync	**Nie**
Typ pomiaru czasu reakcji	**GTG (Gray to Gray)**
Długość kabla DisplayPort	**1,8 m**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Regulowana wysokość (max)	**13 cm**
Przednia osłona	**Czarny**
Rozmiar plamki	**0,3114 x 0,3114 mm**
Specyficzne technologie	**Crosshair**
Gęstość pikseli	**81,59 ppi**
Ostrzeżenia	**Monitor zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektronicznych.,Nie wystawiaj na działanie wody lub nadmiernej wilgoci.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z**
Typ HD	**Full HD**
Czas reakcji (MPRT)	**0,3 ms**
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	**Tak**
Pokrycie sRGB (typowe)	**121,5%**
Certyfikaty zgodności	**CE**
Regulacja wysokości	**Tak**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	**2497705**
Oś obrotu	**Tak**
Podświetlenie LED	**Tak**
Standard gamy kolorów	**sRGB,Adobe RGB,DCI-P3**
Obracany	**-28 - 28°**
Wyjścia słuchawkowe	**1**

Niski input lag	**Tak**
Kąt obrotu wokół osi	**-90 - 90°**
Wersja HDMI	**2.0**
Licznik FPS	**Tak**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**68,58 cm**
Wersja DisplayPort	**1.4**
Redukcja rozmycia ruchu	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**-3 - 21°**
Ilość portów HDMI	**2**
Kontrola cieni	**Tak**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**516,1 mm**
Wysokość opakowania	**455 mm**
Ekran matowy	**Tak**
Wtyk słuchawek	**3,5 mm**
Waga wraz z opakowaniem	**7,65 kg**
Pokrętło	**Tak**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Szerokość opakowania	**730 mm**
Typ grubości ramki	**Bezszkieletowy**
Wbudowany USB hub	**Nie**
Przewody	**DisplayPort,Prąd przemienny,HDMI**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Waga (z podstawą)	**5,07 kg**
Okres gwarancji	**3 lat(a)**
Typ podświetlacza	**W-LED**
Głębokość opakowania	**139 mm**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Kolor produktu	**Czarny**
Ilość DisplayPort	**1**
Technologia wyświetlacza	**LED**
HDCP	**Tak**
Gama kolorów DCI-P3	**92,3%**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**613,7 mm**
HDMI	**Tak**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**21 kWh**

Typ zasilacza	**Internal**
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	**29 kWh**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,3 W**
Przekątna ekranu	**27"**
Rozdzielczość	**1920 x 1080 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M