

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-aoc-led-27-q27b3cf2-100hz-p-361781.html>



Monitor AOC LED 27" Q27B3CF2 100Hz

Cena brutto	684,99 zł
Cena netto	556,90 zł
Numer katalogowy	MONAOCMON0175
Kod producenta	Q27B3CF2
Kod EAN	4038986181464
Typ matrycy	IPS
Ilość portów HDMI	1
Standard VESA	Tak
Wyjścia słuchawkowe	1
Ekran dotykowy	Nie
Wyjście na słuchawki	Tak
Typ HD	Quad HD
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Pozycjonowanie na rynku	Dom
HDCP	Tak
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Głębokość opakowania	162 mm
Czas odpowiedzi (typowy)	1 ms
Rodzaj opakowania	Pudełko
Długość kabla HDMI	1,5 m
Waga wraz z opakowaniem	8,62 kg
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m2
Diody LED	Stand-by, Operacje
Długość przekątnej ekranu (cm)	68,6 cm
Maksymalna częstotliwość odświeżania	100 Hz
Ilość portów USB Typu A downstream	2
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Paleta barw	99%
Szerokość urządzenia (z podstawą)	616,6 mm
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tryb wyłączenia	0,3 W

Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Waga (z podstawą)	5,51 kg
Pokrycie NTSC (typowe)	105,3%
Wbudowany USB hub	Tak
Pobór mocy (max)	135 W
Współczynnik kontrastu (typowy)	1500:1
Przednia osłona	Czarny
Wysokość urządzenia (z podstawą)	508,6 mm
Pokrycie Adobe RGB	103,5%
Zasięg skanowania (długość)	48 - 100 Hz
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Głębokość (bez podstawy)	45,6 mm
Szerokość (bez podstawy)	616,6 mm
Wysokość (bez podstawy)	356,7 mm
Natywna proporcja obrazu	16:9
Ekran matowy	Tak
Standard gamy kolorów	sRGB
Ostrzeżenia	Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1880952
Wersja HDCP	2.2
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Wersja HDMI	2.0
Podświetlenie LED	Tak
Pobór mocy	35 W
Pokrycie sRGB (typowe)	120,8%
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Gęstość pikseli	109 ppi
HDMI	Tak
Rozmiar plamki	0,2331 x 0,2331 mm
Kolor produktu	Czarny

Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Przewody	Prąd przemienny, HDMI, USB Type-C na USB Type-C
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Szerokość opakowania	820 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą)	229,8 mm
Wysokość opakowania	481 mm
Kształt ekranu	Płaski
Ilość głośników	2
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Regulacja pochylenia	Tak
Regulacja wysokości	Tak
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Wyście mocy ac	Tak
Typ podświetlacza	W-LED
DDC/CI	Tak
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Ilość portów USB typu C downstream	1
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	20000000:1
Zasilanie USB	Tak
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Odłączana podstawa	Tak
Zakres kąta nachylenia	-5 - 25°
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 115 kHz
Obsługa VESA Adaptive Sync	Tak
Maksymalne zasilanie USB	65 W
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Waga (bez podstawy)	3,97 kg
Wskaźnik zamglenia	25%
Kąt widzenia w poziomie	178°
Zasięg BT.2020	70,1%
Podstawa dołączona	Tak
Regulowana wysokość (max)	11 cm
Twardość powierzchni	3H
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	2560 x 1440 px



Opis produktu

- Gwarancja: F036M