Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 06:08

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-aoc-led-27-q27b3cf2-100hz-p-361781.html



Monitor AOC LED 27" Q27B3CF2 100Hz

Cena brutto	**801,99 zł**
Cena netto	**652,02 zł**
Numer katalogowy	**MONAOCMON0175**
Kod producenta	**Q27B3CF2**
Kod EAN	**4038986181464**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 115 kHz**
Ilość portów HDMI	**1**
Zasięg skanowania (długość)	**48 - 100 Hz**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**1880952**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 25°**
Diody LED	**Stand-by,Operacje**
Regulowana wysokość (max)	**11 cm**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**508,6 mm**
Wysokość opakowania	**481 mm**
Ostrzeżenia	**Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.**
Wtyk słuchawek	**3,5 mm**
Waga wraz z opakowaniem	**8,62 kg**
Podstawa dołączona	**Tak**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1500:1**
Szerokość opakowania	**820 mm**
Standard gamy kolorów	**sRGB**
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	**20000000:1**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Zasięg BT.2020	**70,1%**
Wbudowany USB hub	**Tak**

Przewody	**Prąd przemienny,HDMI,USB Type-C na USB Type-C**
Ekran matowy	**Tak**
Głębokość opakowania	**162 mm**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Kolor produktu	**Czarny**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Waga (z podstawą)	**5,51 kg**
HDCP	**Tak**
Wskaźnik zamglenia	**25%**
Typ podświetlacza	**W-LED**
Wysokość (bez podstawy)	**356,7 mm**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
HDMI	**Tak**
Waga (bez podstawy)	**3,97 kg**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Szerokość (bez podstawy)	**616,6 mm**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**616,6 mm**
Typ zasilacza	**Wewnętrzny**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**E**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Głębokość (bez podstawy)	**45,6 mm**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Pobór mocy	**35 W**
Maksymalne zasilanie USB	**65 W**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Ekran dotykowy	**Nie**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**100 Hz**
Kształt ekranu	**Płaski**
Standard VESA	**Tak**
Obsługa VESA Adaptive Sync	**Tak**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Wbudowane głośniki	**Tak**

Wersja HDCP	**2.2**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**350 cd/m2**
Czas odpowiedzi (typowy)	**1 ms**
Typ matrycy	**IPS**
Twardość powierzchni	**3H**
Pokrycie NTSC (typowe)	**105,3%**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**229,8 mm**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Pokrycie Adobe RGB	**103,5%**
DDC/CI	**Tak**
Długość kabla HDMI	**1,5 m**
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	**Tak**
Odłączana podstawa	**Tak**
Rozmiar plamki	**0,2331 x 0,2331 mm**
Przednia osłona	**Czarny**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Pozycjonowanie na rynku	**Dom**
Zasilanie USB	**Tak**
Wyście mocy ac	**Tak**
Gęstość pikseli	**109 ppi**
Pobór mocy (max)	**135 W**
Wersja USB hub	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Ilość portów USB typu C downstream	**1**
Regulacja wysokości	**Tak**
Typ HD	**Quad HD**
Paleta barw	**99%**
Pokrycie sRGB (typowe)	**120,8%**
Moc wyjściowa (RMS)	**4 W**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
Ilość portów USB Typu A downstream	**2**
Podświetlenie LED	**Tak**
Ilość głośników	**2**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**68,6 cm**
Wersja HDMI	**2.0**
Przekątna ekranu	**27"**
Rozdzielczość	**2560 x 1440 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M