Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 07:23

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-aoc-led-27-q27g42xne-fast-va-qhd-180hz-p-416552.html



MONITOR AOC LED 27" Q27G42XNE Fast VA QHD 180Hz

Cena brutto	**601,99 zł**
Cena netto	**489,42 zł**
Numer katalogowy	**MONAOCGAM0059**
Kod producenta	**Q27G42XNE**
Kod EAN	**4038986642613**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**180 Hz**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**21 kWh**
Certyfikaty	**WEEE,REACH compliant,RoHs compliant**
Liczba języków OSD	**19**
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	**34 kWh**
Wysokość (bez podstawy)	**366,3 mm**
Standard VESA	**Tak**
Kształt ekranu	**Płaski**
Waga (bez podstawy)	**3,31 kg**
Konstrukcja bezramkowa	**Tak**
Szerokość (bez podstawy)	**613,9 mm**
Kolor	**Czarny**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Czas odpowiedzi (typowy)	**1 ms**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Języki menu ekranowego	**Hiszpański,Chińska uproszczona,Włoski,Francuska,Angielski,Szwedzki,Japońska,Niemiecki,Chińska tradycyjna,Rosyjski,Chorwacki,koreańska,Czeski,Holenderski,Polski,Ukraińska,Portugalski,Turecka,Fiński**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**E**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Typ matrycy	**Fast VA**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**300 cd/m2**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**G**

Pozycjonowanie na rynku	**Gaming**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**197,6 mm**
Głębokość (bez podstawy)	**51 mm**
Gęstość pikseli	**108,7 ppi**
Długość kabla HDMI	**1,8 m**
Nie zawiera	**PVC/BFR,Rtęci**
Typ HD	**Quad HD**
Odłączana podstawa	**Tak**
Częstotliwość odświeżania poziomego	**30 - 270 kHz**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Pokrycie sRGB (typowe)	**127,8%**
Przednia osłona	**Czarny**
Częstotliwość odświeżania pionowego	**48 - 180 Hz**
Zakres częstotliwości odświeżania AMD FreeSync	**48 - 310 Hz**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
Specyficzne technologie	**Crosshair**
Obsługa VESA Adaptive Sync	**Tak**
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	**Tak**
Technologia High Dynamic Range (HDR)	**High Dynamic Range 10 (HDR10)**
Podświetlenie LED	**Tak**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Regulacja wysokości	**Nie**
Pokrycie Adobe RGB	**89,2%**
Wersja HDMI	**2.0**
Moc wyjściowa (RMS)	**4 W**
Wersja DisplayPort	**1.4**
Ilość głośników	**2**
Typ pomiaru czasu reakcji	**GTG (Gray to Gray)**
Ilość portów HDMI	**2**
Ostrzeżenia	**Unikaj bezpośredniego kontaktu z płynami.,Monitor zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektronicznych.,Nie wystawiaj na działanie wody lub nadmiernej**

Diody LED	**Tak**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**68,58 cm**
Czas reakcji (MPRT)	**0,5 ms**
Wysokość opakowania	**454 mm**
Zakres kąta nachylenia	**-3 - 21°**
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	**2211623**
Waga wraz z opakowaniem	**5,96 kg**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**449,6 mm**
Szerokość opakowania	**690 mm**
Wtyk słuchawek	**3,5 mm**
Niski input lag	**Tak**
Przewody	**Prąd przemienny,DisplayPort,HDMI**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**5000:1**
Licznik FPS	**Tak**
Głębokość opakowania	**126 mm**
Wbudowany USB hub	**Nie**
Redukcja rozmycia ruchu	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Waga (z podstawą)	**3,7 kg**
Kontrola cieni	**Tak**
HDMI	**Tak**
Typ podświetlacza	**W-LED**
Ekran matowy	**Tak**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Pokrętło	**Tak**
Częstotliwość odświeżania	**180**
Technologia wyświetlacza	**LED**
Typ grubości ramki	**Bezszkieletowy**
Typ zasilacza	**Internal**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Kensington Lock	**Tak**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**613,9 mm**
Okres gwarancji	**3 lat(a)**
Regulacja pochylenia	**Tak**

Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Ilość DisplayPort	**1**
Pobór mocy	**27 W**
OSD	**Tak**
Gama kolorów DCI-P3	**93,1%**
Ekran dotykowy	**Nie**
Przekątna ekranu	**27"**
Rozdzielczość	**2560 x 1440 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M