

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-aoc-led-27-q27p2q-p-207744.html>

MONITOR AOC LED 27" Q27P2Q

Cena brutto	859,99 zł
Cena netto	699,18 zł
Numer katalogowy	MONAOCMON0088
Kod producenta	Q27P2Q
Kod EAN	4038986187961
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS
Regulacja wysokości	15 cm
Przestrzeń barw RGB	sRGB
Ekran sRGB	Tak
Szerokość (bez podstawy)	61,4 cm
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Częstotliwość skanowania w poziomie	VGA/HDMI 1.4/DP 1.2: 30 - 114 KHz (H), VGA/HDMI 1.4/DP 1.2: 48 - 75 Hz (V)
Przednia osłona	Czarny
RGB colour space	sRGB
Odłączana podstawa	Tak
Wejście audio	Tak
Pokrycie Adobe RGB	91%
Kąt widzenia w poziomie	178°
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Tworzywa wtórne z recyklingu	85%
Zakres częstotliwości odświeżania AMD FreeSync	48 - 75 Hz
Kąt obrotu wokół osi	0 - 180°
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Głębokość urządzenia (z podstawą)	200,1 mm
Waga wraz z opakowaniem	8,5 kg
Szerokość urządzenia (z podstawą)	613,6 mm
Długość kabla HDMI	1,8 m
Języki menu ekranowego	Niemiecki, Francuska, Polski, Chińska uproszczona, Włoski, Szwedzki, Angielski, Portugalski, Hiszpański, Czeska, Holenderski, Japońska, Fiński, Chińska tradycyjna, Rosyjski
Zgodność z RoHS	Tak

Technologia wyświetlacza	LED
Kolory wyświetlacza	16.78 millionów kolorów
Liczba DisplayPorts	1
Typ podświetlacza	W-LED
Mikrofon	Tak
Kształt ekranu	Płaski
Wersja DisplayPort	1.2
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Wyjście na słuchawki	Tak
Wolne od Metali ciężkich	Hg (rtęć)
Pobór mocy	28 W
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Pokrycie sRGB (typowe)	123%
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Obsługiwane tryby wideo	1440p
Gęstość pikseli	108 ppi
Wysokość urządzenia (z podstawą)	544,5 mm
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Pobór mocy w trybie czuwania	0,3 W
Rozmiar plamki	0,2331 x 0,2331 mm
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 114 kHz
Kolor produktu	Czarny
Roczne zużycie energii	52 kWh
Adapter zewnętrznego zasilania	Nie
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Przewody	HDMI, DisplayPort, VGA, Audio (3.5mm)
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,7 cm
Oś obrotu	Tak
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	RoHS
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
Kolor nóżek	Czarny
Klasa efektywności energetycznej (stara)	B
Długość kabla audio	1,8 m
Sustainability certificates	RoHS

Długość kabla DisplayPort	1,8 m
Ilość DisplayPort	1
Wejście audio dla danych	Tak
Natywna proporcja obrazu	16:9
Materiał opakowania zgodny z normą	100%
Twardość powierzchni	3H
Możliwość pochylecia	Tak
Opcja regulacji wysokości	Tak
Rodzaj opakowania	Pudełko
Stojak dołączony	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m2
Szerokość produktu	613,6 mm
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Długość kabla VGA	1,8 m
Klasa wydajności energetycznej	B
Ilość portów HDMI	1
Tryb wyłączenia	0,3 W
Typ matrycy	IPS
Konstrukcja bezramkowa	Tak
Port DVI	Nie
Waga (z podstawą)	5,98 kg
Wbudowane głośniki	Tak
Liczba języków OSD	16
Wersja HDMI	1.4
Wbudowany USB hub	Tak
Certyfikaty	TÜV GS
Maksymalna częstotliwość odświeżania	75 Hz
Długość przekątnej ekranu	27"
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	50000000:1
Głębia kolorów	8 bit
Natywne proporcje obrazu	16:9
Typ HD	Quad HD
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Kąt widzenia (poziomy)	178°
OSD	Tak

Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Zakres kąta nachylenia	-5 - 35°
HDMI	Tak
Regulacja pochylenia	Tak
Typ ekranu	IPS
Ilość głośników	2
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	2560 x 1440
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
AMD FreeSync	Tak
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	2560 x 1440 px

Opis produktu

- Gwarancja: F036M