Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:16

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-aoc-led-27-u27p2ca-p-226289.html



MONITOR AOC LED 27" U27P2CA

Cena brutto	**1 499,99 zł**
Cena netto	**1 219,50 zł**
Numer katalogowy	**MONAOCMON0133**
Kod producenta	**U27P2CA**
Kod EAN	**4038986189859**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**3840 x 2160**
Kolor nóżek	**Czarny**
Obsługiwane tryby wideo	**2160p**
Kolor produktu	**Czarny**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
HDMI	**Tak**
Wersja USB hub	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Natywne proporcje obrazu	**16:9**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Regulacja wysokości	**15 cm**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Oś obrotu	**Tak**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**60 Hz**
Kąt widzenia (poziomy)	**178°**
Obracany	**-180 - 180°**
Liczba języków OSD	**16**
Ilość portów USB Typu A downstream	**4**
Kształt ekranu	**Płaski**
Głębia kolorów	**10 bit**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Konstrukcja bezramkowa	**Tak**
Obrotowe	**Tak**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Pobór mocy	**37 W**
Ilość DisplayPort	**1**
Kolory wyświetlacza	**1.073 billionów kolorów**

Częstotliwość skanowania w poziomie	**HDMI 2.0/DP 1.2: 30-140 KHz (H), HDMI 2.0/DP 1.2: 23 - 75 Hz (V)**
Języki menu ekranowego	**Chińska uproszczona,Włoski,Angielski,Japońska,Chińska tradycyjna,Rosyjski,Francuska,Polski,Hiszpański,Fiński,Niemiecki,Czeska,Holenderski,Szwedzki,Portugalski**
Standard VESA	**Tak**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**32 kWh**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**350 cd/m2**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	**32 kWh**
Ilość głośników	**2**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**200,1 mm**
Czas odpowiedzi (typowy)	**4 ms**
Typ matrycy	**IPS**
Wysokość (bez podstawy)	**37 cm**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 140 kHz**
Długość kabla HDMI	**1,8 m**
AMD FreeSync	**Nie**
Szerokość (bez podstawy)	**61,4 cm**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 35°**
Adapter zewnętrznego zasilania	**Nie**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**G**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**544,5 mm**
Typ ekranu	**IPS**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**G**
Wtyk słuchawek	**3,5 mm**
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	**Tak**
Głębokość (bez podstawy)	**5,11 cm**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Rozmiar plamki	**0,1554 x 0,1554 mm**
Przestrzeń barw RGB	**sRGB**
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	**50000000:1**
Pozycjonowanie na rynku	**Biznes**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Wolne od Metali ciężkich	**Hg (rtęć)**
Opcja regulacji wysokości	**Tak**

Wbudowany USB hub	**Tak**
Typ HD	**4K Ultra HD**
Obsługa VESA Adaptive Sync	**Tak**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Pokrycie sRGB (typowe)	**112%**
Możliwośc pochylenia	**Tak**
Waga (z podstawą)	**7,1 kg**
Długość przekątnej ekranu	**27"**
Typ podświetlacza	**W-LED**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
Twardość powierzchni	**3H**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Wersja HDMI	**2.0**
Pokrycie Adobe RGB	**81%**
Technologia wyświetlacza	**LED**
Wersja DisplayPort	**1.2**
Odłączana podstawa	**Tak**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Liczba DisplayPorts	**1**
Długość kabla DisplayPort	**1,8 m**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**613,6 mm**
Ilość portów HDMI	**2**
Przednia osłona	**Czarny**
Stojak dołączony	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Długość kabla audio	**1,8 m**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**59,7 cm**
Waga wraz z opakowaniem	**9,6 kg**
Powierzchnia wyświetlacza	**Matowy**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**33,6 cm**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Pobór mocy (max)	**75 W**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Przewody	**DisplayPort,HDMI,Audio (3.5mm)**
Maksymalne zużycie mocy	**75 W**
OSD	**Tak**

Przekątna ekranu	**27"**
Rozdzielczość	**3840 x 2160 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M