

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-aoc-led-32-q32p2-p-220945.html>

MONITOR AOC LED 32" Q32P2

Cena brutto	1 056,99 zł
Cena netto	859,34 zł
Numer katalogowy	MONAOCMON0123
Kod producenta	Q32P2
Kod EAN	4038986118170
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Wolne od Metali ciężkich	Hg (rtęć)
Długość kabla DisplayPort	1,8 m
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Wejście audio dla danych	Nie
Wysokość urządzenia (z podstawą)	650,6 mm
Materiał opakowania zgodny z normą	100%
Długość przekątnej ekranu (cm)	80,01 cm
Rodzaj wykończenia zewnętrznego	Teksturowany
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Twardość powierzchni	3H
Moc wyjściowa (RMS)	3 W
Szerokość urządzenia (z podstawą)	730,2 mm
Oś obrotu	Tak
Technologia wyświetlacza	LED
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Typ podświetlacza	W-LED
Kolor nóżek	Czarny
Wbudowana kamera/aparat	Nie
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	50000 h
Głębokość kolorów	10 bit
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 93%
Kompatybilność	VESA-P2,GOST
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Liczba DisplayPorts	1
Wbudowany mikrofon	Nie

Wersja DisplayPort	1.2
Gniazdko wyjścia DC	Nie
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440
Wbudowane głośniki	Tak
Przewody	DisplayPort, HDMI
Szerokość opakowania	835 mm
Ekran dotykowy	Nie
Wysokość opakowania	545 mm
Obrotowe	Tak
Głębokość urządzenia (z podstawą)	275,1 mm
Wyjście na słuchawki	Tak
Języki menu ekranowego	Francuska, Polski, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Chorwacki, Ukraińska, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Turcka, Fiński, Szwedzki, Japońska, Koreańska, Angielski, Portugalski, Chińska uproszczona, Włoski, Hiszpański
Format obrazu	4:3, 16:9
Kształt ekranu	Płaski
Typ HD	2K Ultra HD
Maksymalna częstotliwość odświeżania	75 Hz
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Natywne proporcje obrazu	16:9
Typ ekranu	IPS
Obsługiwane tryby wideo	1080p, 1440p
Adapter zewnętrznego zasilania	Nie
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Bezel thickness type	Wąski
Rozmiar obrazu (w pionie)	39,3 cm
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 114 kHz
Stojak dołączony	Tak
Długość kabla HDMI	1,8 m
Wyjścia słuchawkowe	1
Wysokość (bez podstawy)	434,2 mm
Ilość DisplayPort	1
Natywna proporcja obrazu	16:9
Typ grubości ramki	Wąski
Certyfikaty zgodności	WEEE
Ostrzeżenia	Nie wolno demontować obudowy

	monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
Możliwość pochylenia	Tak
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	400518
Opcja regulacji wysokości	Tak
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
Wbudowany USB hub	Tak
Przednia osłona	Czarny
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	50000000:1
Odłączana podstawa	Tak
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Pokrycie Adobe RGB	75%
Zakres kąta nachylenia	-5 - 21°
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Ilość głośników	2
Ekran antyodblaskowy	Tak
Kąt obrotu wokół osi	0 - 180°
Obracany	-180 - 180°
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Regulacja wysokości	Tak
Tryb wyłączenia	0,3 W
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Waga (z podstawą)	9,5 kg
Pokrycie NTSC (typowe)	72%
Szybkie ładowanie	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 55 °C
Zakres wilgotności względnej	10 - 85%
Kensington Lock	Tak
Ilość portów HDMI	2
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Port DVI	Nie
HDMI	Tak

Wersja HDMI	1.4
Kolor produktu	Czarny
Typ matrycy	IPS
Głębokość opakowania	225 mm
Standard VESA	Tak
Rodzaj opakowania	Pudełko
Certyfikaty	GOST
Waga wraz z opakowaniem	12,3 kg
Pobór mocy	35 W
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Długość przekątnej ekranu	31,5"
Kolory wyświetlacza	1.07 biliona kolorów
Pokrycie sRGB (typowe)	102%
Liczba języków OSD	16
Gniazdo zamknięcia przewodu	Nie
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Rozmiar plamki	0,2737 x 0,2737 mm
NVIDIA G-SYNC	Nie
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
OSD	Tak
AMD FreeSync	Nie
Regulacja pochylenia	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Rozmiar obrazu (w poziomie)	69,8 cm
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Długość kabla zasilającego	1,8 m
Szerokość (bez podstawy)	730,2 mm
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	32 kWh
Wejście audio	Nie
Kąt widzenia w poziomie	178°
Ekran matowy	Tak
Podstawa dołączona	Tak
Efekty świetlne	Nie
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Obsługa VESA Adaptive Sync	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	WEEE



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Głębokość (bez podstawy)	57,7 mm
Przekątna ekranu	31,5"
Rozdzielczość	2560 x 1440 px

Opis produktu

- Gwarancja: F036M