Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 16:43

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-aoc-led-34-cu34b3e-120hz-p-415504.html



MONITOR AOC LED 34" CU34B3E 120Hz

Cena brutto	**984,99 zł**
Cena netto	**800,80 zł**
Numer katalogowy	**MONAOCMON0188**
Kod producenta	**CU34B3E**
Kod EAN	**4038986113250**
Waga wraz z opakowaniem	**9,7 kg**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Natywna proporcja obrazu	**21:9**
Szerokość opakowania	**930 mm**
Technologia wyświetlacza	**LED**
Ilość DisplayPort	**1**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Gama kolorów DCI-P3	**91,3%**
Przewody	**HDMI,Prąd przemienny**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**808,1 mm**
Klasyfikacja krzywizny ekranu	**1500R**
Głębokość opakowania	**186 mm**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**79,7 cm**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**31 kWh**
Prąd wejściowy	**1.5 A**
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	**46 kWh**
Kolor produktu	**Czarny**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**33,4 cm**
Wysokość (bez podstawy)	**368,4 mm**
HDMI	**Tak**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Waga (bez podstawy)	**6,3 kg**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,3 W**
Szerokość (bez podstawy)	**368,4 mm**
Typ zasilacza	**Wewnętrzny**

OSD	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**F**
Pobór mocy	**31 W**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**120 Hz**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**G**
Ekran dotykowy	**Nie**
Kształt ekranu	**Zakrzywiony**
Głębokość (bez podstawy)	**109 mm**
Certyfikaty	**RoHs compliant,FCC**
Konstrukcja bezramkowa	**Tak**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Kolory wyświetlacza	**1.073 billionów kolorów**
Obsługa VESA Adaptive Sync	**Tak**
Standard VESA	**Tak**
Języki menu ekranowego	**Turecka,Ukraińska,Francuska,Polski,Angielski,Portugalski,Fiński,Hiszpański,Chińska tradycyjna,Rosyjski,Chorwacki,Japońska,koreańska,Szwedzki,Chińska uproszczona,Włoski,Niemiecki,Czeski,Holenderski**
Technologia High Dynamic Range (HDR)	**High Dynamic Range 10 (HDR10)**
Rozmiar plamki	**0,23175 x 0,23175 mm**
Wbudowane głośniki	**Nie**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**300 cd/m2**
Twardość powierzchni	**3H**
Pozycjonowanie na rynku	**Biuro**
Typ matrycy	**VA**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**265,3 mm**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Wyjście audio	**Tak**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Natywna częstotliwość odświeżania	**60 Hz**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 5000 m**
DDC/CI	**Tak**
Czas odpowiedzi (typowy)	**4 ms**
Pokrycie Adobe RGB	**98,3%**

Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 12192 m**
Funkcja Picture-in-Picture	**Tak**
Odłączana podstawa	**Tak**
Typ HD	**Wide Quad HD**
Przednia osłona	**Czarny**
Pokrycie sRGB (typowe)	**114,7%**
Regulacja wysokości	**Nie**
Pobór mocy (max)	**53 W**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**86,36 cm**
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	**Tak**
Podświetlenie LED	**Tak**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 190 kHz**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Zasięg skanowania (długość)	**48 - 120 Hz**
Wersja HDMI	**2.0**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 20°**
Typ pomiaru czasu reakcji	**GTG (Gray to Gray)**
Wersja DisplayPort	**1.4**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**476,7 mm**
Ostrzeżenia	**Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.**
Ilość portów HDMI	**1**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**3500:1**
Czas reakcji (MPRT)	**1 ms**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 85%**
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	**50000000:1**
Certyfikaty zgodności	**CE**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 93%**
Wbudowany USB hub	**Nie**
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	**2550138**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-25 - 55 °C**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Typ grubości ramki	**Bezszkieletowy**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**

Waga (z podstawą)	**7,4 kg**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Wysokość opakowania	**480 mm**
Typ podświetlacza	**W-LED**
Okres gwarancji	**3 lat(a)**
Przekątna ekranu	**34"**
Rozdzielczość	**3440 x 1440 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M