Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 07:23

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-aoc-led-34-cu34g4zca-250hz-p-416563.html



MONITOR AOC LED 34" CU34G4ZCA 250Hz

Cena brutto	**1 590,99 zł**
Cena netto	**1 293,49 zł**
Numer katalogowy	**MONAOCGAM0078**
Kod producenta	**CU34G4ZCA**
Kod EAN	**4038986113502**
Częstotliwość odświeżania	**250**
Waga (z podstawą)	**8,6 kg**
Pokrętło	**Tak**
Typ zasilacza	**Internal**
Typ podświetlacza	**W-LED**
Typ grubości ramki	**Bezszkieletowy**
Kensington Lock	**Tak**
Tryb wyłączenia	**0,5 W**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Okres gwarancji	**3 lat(a)**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**808,1 mm**
Natywna proporcja obrazu	**21:9**
Obrotowe	**Tak**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Ilość DisplayPort	**1**
Pobór mocy	**31 W**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Gama kolorów DCI-P3	**95,3%**
Ekran dotykowy	**Nie**
OSD	**Tak**
Klasyfikacja krzywizny ekranu	**1500R**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**31 kWh**
Standard VESA	**Tak**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**250 Hz**
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	**60 kWh**

Kształt ekranu	**Zakrzywiony**
Wysokość (bez podstawy)	**368,4 mm**
Kolor	**Czarny**
Kolory wyświetlacza	**1.07 biliona kolorów**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Języki menu ekranowego	**Hiszpański,Turecka,Fiński,Chińska tradycyjna,Rosyjski,Chorwacki,Angielski,Portugalski,Ukraińska,Japońska,koreańska,Chińska uproszczona,Włoski,Szwedzki,Francuska,Polski,Niemiecki,Czeski,Holenderski**
Waga (bez podstawy)	**6,38 kg**
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	**Tak**
Typ matrycy	**Fast VA**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**400 cd/m2**
Szerokość (bez podstawy)	**368,4 mm**
Rozmiar plamki	**0,23175 x 0,23175 mm**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**269,4 mm**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**F**
Pozycjonowanie na rynku	**Gaming**
Długość kabla HDMI	**1,8 m**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**G**
Gęstość pikseli	**109,7 ppi**
Długość kabla DisplayPort	**1,8 m**
Czas odpowiedzi (typowy)	**1 ms**
Głębokość (bez podstawy)	**109,5 mm**
Typ HD	**Wide Quad HD**
Przednia osłona	**Czarny**
AMD FreeSync	**Nie**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Pokrycie sRGB (typowe)	**132,6%**
Specyficzne technologie	**Crosshair**
Technologia High Dynamic Range (HDR)	**DisplayHDR 400**
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	**Tak**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
Technologia niskiej emisji światła	**Tak**

niebieskiego	
Natywna częstotliwość odświeżania	**60 Hz**
Podświetlenie LED	**Tak**
Funkcja Picture-in-Picture	**Tak**
Pokrycie Adobe RGB	**88,9%**
Wersja HDMI	**2.1**
Regulacja wysokości	**Tak**
Typ pomiaru czasu reakcji	**GTG (Gray to Gray)**
Wersja DisplayPort	**1.4**
Regulowana wysokość (max)	**13 cm**
Ilość portów HDMI	**2**
Obracany	**20 - 20°**
Ostrzeżenia	**Unikaj bezpośredniego kontaktu z płynami.,Monitor zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektronicznych.,Nie wystawiaj na działanie wody lub nadmiernej**
Wysokość opakowania	**553 mm**
Moc wyjściowa (RMS)	**10 W**
Czas reakcji (MPRT)	**0,3 ms**
Waga wraz z opakowaniem	**12,1 kg**
Ilość głośników	**2**
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	**2715760**
Szerokość opakowania	**1070 mm**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**86,4 cm**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Zakres kąta nachylenia	**3,5 - 21,5°**
Standard gamy kolorów	**DCI-P3,sRGB,Adobe RGB**
Przewody	**USB Type-C,USB,DisplayPort,Prąd przemienny,HDMI**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**534,7 mm**
Niski input lag	**Tak**
Głębokość opakowania	**188 mm**
Wtyk słuchawek	**3,5 mm**
Licznik FPS	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**2500:1**
Redukcja rozmycia ruchu	**Tak**

HDMI	**Tak**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Kontrola cieni	**Tak**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Ekran matowy	**Tak**
Przekątna ekranu	**34"**
Rozdzielczość	**3440 x 1440 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M