

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-aoc-led-34-cu34p2a-p-212468.html>

MONITOR AOC LED 34" CU34P2A

Cena brutto	1 388,99 zł
Cena netto	1 129,26 zł
Numer katalogowy	MONAOCMON0092
Kod producenta	CU34P2A
Kod EAN	4038986118224
Regulacja pochylenia	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	1 ms
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,4 cm
Długość kabla HDMI	1,8 m
Stojak dołączony	Tak
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m2
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Klasa wydajności energetycznej	C
Konstrukcja bezramkowa	Tak
Pokrycie sRGB (typowe)	120%
Liczba języków OSD	16
Gniazdo zamknięcia przewodu	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Rozmiar plamki	0,2745 x 0,2745 mm
NVIDIA G-SYNC	Nie
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
OSD	Tak
AMD FreeSync	Nie
Obsługa VESA Adaptive Sync	Tak
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Podstawa dołączona	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR,RoHS
Moc wyjściowa (RMS)	3 W
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Regulacja wysokości	Tak,15 cm
Głębokość (bez podstawy)	100,1 mm
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak

Tryb wyłączenia	0,3 W
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	G
Krzywizna ekranu	150 cm
Waga (z podstawą)	9,8 kg
Waga (bez podstawy)	9,8 kg
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Wbudowany USB hub	Tak
Klasa efektywności energetycznej (stara)	C
Długość kabla DisplayPort	1,8 m
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	50000000:1
RGB colour space	sRGB
Wejście audio dla danych	Nie
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Ilość DisplayPort	1
Materiał opakowania podatny do odzysku	100%
Zakres kąta nachylenia	5,5 - 22°
Natywna proporcja obrazu	21:9
Wyjścia słuchawkowe	1
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	2560 x 1440,3440 x 1440,1920 x 1080 (HD 1080)
Długość przekątnej ekranu	34"
Przewody	DisplayPort,Prąd przemieniczny,HDMI
Typ matrycy	VA
Szerokość opakowania	903 mm
Wbudowane głośniki	Tak
Waga wraz z opakowaniem	12,7 kg
Głębokość produktu	100,1 mm
Pobór mocy	55 W
Wysokość produktu	367,4 mm
Głębia kolorów	8 bit
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Kensington Lock	Tak
Liczba DisplayPorts	1
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Wersja DisplayPort	1.2
Gniazdko wyjścia DC	Tak

Certyfikat EnergyStar	Tak
Roczne zużycie energii	100 kWh
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Rozmiar obrazu (w poziomie)	79,7 cm
Głębokość urządzenia (z podstawą)	275,1 mm
Szerokość urządzenia (z podstawą)	808,3 mm
Języki menu ekranowego	Francuska, Polski, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Angielski, Portugalski, Japońska, koreańska, Fiński, Niemiecki, Czeski, Holenderski, SER, Chińska uproszczona, Włoski, Hiszpański
Technologia wyświetlacza	LED
Kolory wyświetlacza	16.78 milionów kolorów
Format obrazu	21:9
Kształt ekranu	Zakrzywiony
Typ HD	Quad HD
Maksymalna częstotliwość odświeżania	100 Hz
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Natywne proporcje obrazu	21:9
Typ ekranu	VA
Obsługiwane tryby wideo	1440p, 1080p
Adapter zewnętrznego zasilania	Nie
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Ilość głośników	2
Kąt widzenia w poziomie	178°
Opcja regulacji wysokości	Tak
Interfejs do montażu panela	100 x 100 mm
Ostrzeżenia	Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia. Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem. Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	RoHS, ENERGY STAR
Obracany	0 - 180°
Przestrzeń barw RGB	sRGB
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Kolor nóżek	Czarny
Typ podświetlacza	W-LED

Szerokość (bez podstawy)	808,3 mm
Pokrycie NTSC (typowe)	85%
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Wysokość (bez podstawy)	367,4 mm
Przednia osłona	Czarny
Wolne od Metali ciężkich	Hg (rtęć)
Klasyfikacja krzywizny ekranu	1500R
Odłączana podstawa	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	3000:1
Screen curvature rating	1500R
Pokrycie Adobe RGB	89%
Wysokość urządzenia (z podstawą)	611,5 mm
Wejście audio	Nie
Możliwość pochylenia	Tak
Kolor produktu	Czarny
Wyjście na słuchawki	Tak
Głębokość opakowania	250 mm
Rodzaj opakowania	Pudełko
Mikrofon	Tak
Waga produktu	9,8 kg
Standard VESA	Tak
Wysokość opakowania	527 mm
Certyfikaty	TCO'8, CE
Szerokość produktu	808,3 mm
Obrotowe	Tak
Zgodność z RoHS	Tak
Ilość portów HDMI	2
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Port DVI	Nie
HDMI	Tak
Wersja HDMI	2.0
Przekątna ekranu	34"
Rozdzielczość	3440 x 1440 px

Opis produktu

- Gwarancja: F036M