

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-aoc-u27b3af-68-6-cm-27-3840-x-2160-px-4k-ultra-hd-led-czarny-p-343930.html>



Monitor AOC U27B3AF 68,6 cm (27") 3840 x 2160 px 4K Ultra HD LED Czarny

Cena brutto	905,99 zł
Cena netto	736,58 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCWLW
Kod producenta	U27B3AF
Kod EAN	4038986181501
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Kensington Lock	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Głębokość urządzenia (z podstawą)	229,8 mm
Kolor produktu	Czarny
Języki menu ekranowego	Francuska, Szwedzki, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Chińska uproszczona, Włoski, Japoński, Angielski, Hiszpański, Chorwacki, Ukraiński, Koreański, Turecki, Fiński, Portugalski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Polski
Przewody	Prąd przemieniczny, HDMI
Kształt ekranu	Płaski
Waga wraz z opakowaniem	8,74 kg
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	50000 h
Wersja DisplayPort	1.4
Wbudowane głośniki	Tak
Podświetlenie LED	Tak
Pokrycie sRGB (typowe)	125,1%
Pobór mocy	27 W
Wbudowany przełącznik KVM	Nie
Ilość DisplayPort	1
Okres gwarancji	3 lat(a)
Typ grubości ramki	Bezszkieletowy
Ostrzeżenia	Przed czyszczeniem odłączyć

monitor od źródła zasilania.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.

Typ pomiaru czasu reakcji	GTG (Gray to Gray)
Waga (bez podstawy)	3,64 kg
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	40 kWh
Technologia wyświetlacza	LED
Przednia osłona	Czarny
Typ podświetlacza	W-LED
Pokrycie Adobe RGB	107,2%
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Twardość powierzchni	3H
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	20000000:1
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Głębokość (bez podstawy)	45,7 mm
Zakres kąta nachylenia	-5 - 20°
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
Ilość głośników	2
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Regulacja wysokości	Tak
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Kolor nóżek	Czarny
Szerokość urządzenia (z podstawą)	614 mm
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Długość kabla HDMI	1,5 m
HDMI	Tak
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m2
Głębokość opakowania	481 mm
Kolory wyświetlacza	1.073 billionów kolorów
Szerokość opakowania	820 mm
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Wysokość opakowania	162 mm

OSD	Tak
Ilość portów HDMI	2
Typ matrycy	IPS
Wersja HDMI	2.0
Standard VESA	Tak
Wyjście na słuchawki	Tak
Certyfikaty	WEEE, REACH compliant, RoHs compliant
Typ HD	4K Ultra HD
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	25 kWh
Gama kolorów DCI-P3	99,6%
Natywna proporcja obrazu	16:9
Kąt widzenia w poziomie	178°
Ekran matowy	Tak
Regulowana wysokość (max)	11 cm
Szerokość (bez podstawy)	614 mm
Wysokość (bez podstawy)	363,8 mm
Pobór mocy (max)	52 W
Tryb wyłączenia	0,3 W
Odłączana podstawa	Tak
Waga (z podstawą)	5,2 kg
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Wbudowany USB hub	Nie
Technologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Nie zawiera	Rtęci, PVC/BFR
Wysokość urządzenia (z podstawą)	517,9 mm
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	G
Długość przekątnej ekranu (cm)	68,6 cm
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Regulacja pochylenia	Tak
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,8 cm
Pokrycie NTSC (typowe)	109%
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Przekątna ekranu	27"



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Rozdzielczość

3840 x 2160 px

Opis produktu

- Gwarancja: F024M