Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 07:23

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-asrock-32-pg32qft-p-416567.html



Monitor ASROCK 32" PG32QFT

Cena brutto	**1 172,99 zł**
Cena netto	**953,65 zł**
Numer katalogowy	**MONASRGAM0030**
Kod producenta	**PG32QFT**
Kod EAN	**4711581492219**
Dołączone śruby	**Nie**
HDMI	**Tak**
Wyjście audio	**Tak**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Moc wyjściowa (RMS)	**2 x 2 W**
Głębia kolorów	**8 bit**
Ilość głośników	**2**
Materiał obudowy	**Tworzywo sztuczne**
Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.)	**698,4 x 392,85 mm**
Pobór mocy	**31 W**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**585 mm**
Ekran dotykowy	**Nie**
Wtyk słuchawek	**3,5 mm**
Standard VESA	**Tak**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Wbudowany USB hub	**Nie**
Kolor	**Czarny**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**400 cd/m2**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Waga (z podstawą)	**10 kg**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**279 mm**
Typ matrycy	**IPS**
Technologia wyświetlacza	**IPS**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**714 mm**

Czas odpowiedzi (typowy)	**1 ms**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
AMD FreeSync	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**90-264 V**
Rozmiar plamki	**0,27 x 0,27 mm**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**180 Hz**
Pozycjonowanie na rynku	**Gaming**
Kształt ekranu	**Płaski**
Typ HD	**QHD**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
Ostrzeżenia	**Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.**
Podświetlenie LED	**Tak**
Podstawa dołączona	**Tak**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	**2508099**
Wersja HDMI	**2.0**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Standard gamy kolorów	**DCI-P3**
Ilość portów HDMI	**2**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Dopuszczalna wilgotność względna	**20 - 80%**
Wysokość (bez podstawy)	**424 mm**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**20 - 60 °C**
Szerokość (bez podstawy)	**714 mm**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**E**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Głębokość (bez podstawy)	**56 mm**
Przewody	**Kabel zasilający,DisplayPort,HDMI**

Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Kolor produktu	**Czarny**
W zestawie pilot zdalnego sterowania	**Nie**
Przekątna ekranu	**32"**
Rozdzielczość	**2560 x 1440 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M