

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-asus-24-pa24acr-v-proart-p-325576.html>

## MONITOR ASUS 24" PA24ACRV ProArt



Cena brutto	<b>1 534,99 zł</b>
Cena netto	<b>1 247,96 zł</b>
Numer katalogowy	<b>MONASUMON0148</b>
Kod producenta	<b>PA24ACRV</b>
Kod EAN	<b>4711387308127</b>
Wersja DisplayPort	<b>1.4</b>
Kąt obrotu wokół osi	<b>-90 - 90°</b>
Ilość portów HDMI	<b>1</b>
Ilość portów USB Typu A downstream	<b>3</b>
Wysokość opakowania	<b>390 mm</b>
Ilość głośników	<b>2</b>
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	<b>1829124</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>8,1 kg</b>
Długość przekątnej ekranu (cm)	<b>61 cm</b>
Ostrzeżenia	<b>Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia. Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem. Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.</b>
Szerokość opakowania	<b>620 mm</b>
Zakres kąta nachylenia	<b>-5 - 23°</b>
Standard gamy kolorów	<b>DCI-P3</b>
Rodzaj opakowania	<b>Pudełko</b>
Wysokość urządzenia (z podstawą)	<b>515,1 mm</b>
Ekran matowy	<b>Tak</b>
Głębokość opakowania	<b>127 mm</b>
Współczynnik kontrastu (typowy)	<b>1000:1</b>
Kąt widzenia w poziomie	<b>178°</b>
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	<b>3000:1</b>
Natywna proporcja obrazu	<b>16:9</b>

Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Wbudowany USB hub	<b>Tak</b>
Ilość DisplayPort	<b>2</b>
HDCP	<b>Tak</b>
Wbudowana kamera/aparat	<b>Nie</b>
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	<b>1</b>
Możliwość montażu na ścianie	<b>Tak</b>
Waga (z podstawą)	<b>5,6 kg</b>
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	<b>18 kWh</b>
HDMI	<b>Tak</b>
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	<b>39 kWh</b>
Kąt widzenia (pionowy)	<b>178°</b>
Typ podświetlacza	<b>LED</b>
Wysokość (bez podstawy)	<b>322,2 mm</b>
Kensington Lock	<b>Tak</b>
Technologia wyświetlacza	<b>LCD</b>
Waga (bez podstawy)	<b>3,9 kg</b>
Technologia eliminująca migotanie obrazu	<b>Tak</b>
Szerokość (bez podstawy)	<b>539,6 mm</b>
Obrotowe	<b>Tak</b>
Szerokość urządzenia (z podstawą)	<b>539,6 mm</b>
Pobór mocy	<b>15 W</b>
Rozmiar obrazu (w poziomie)	<b>52,7 cm</b>
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	<b>E</b>
Ekran dotykowy	<b>Nie</b>
Rozmiar obrazu (w pionie)	<b>29,6 cm</b>
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	<b>G</b>
Regulacja pochylenia	<b>Tak</b>
Głębokość (bez podstawy)	<b>44,6 mm</b>
Standard VESA	<b>Tak</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Maksymalne zasilanie USB	<b>96 W</b>
Częstotliwość odświeżania poziomego	<b>15 - 135 kHz</b>
Wbudowane głośniki	<b>Tak</b>
Maksymalna częstotliwość odświeżania	<b>75 Hz</b>

Interfejs do montażu panelu	<b>100 x 100 mm</b>
Częstotliwość odświeżania pionowego	<b>48 - 75 Hz</b>
Typ matrycy	<b>IPS</b>
Kształt ekranu	<b>Płaski</b>
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	<b>Tak</b>
Czas odpowiedzi (typowy)	<b>5 ms</b>
Kolory wyświetlacza	<b>16.7 miliona kolorów</b>
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	<b>TCO,Forest Stewardship Council (FSC) Mix,EPEAT Gold</b>
Jasność wyświetlacza (typowa)	<b>350 cd/m2</b>
Technologia High Dynamic Range (HDR)	<b>High Dynamic Range 10 (HDR10),DisplayHDR 400</b>
Typ gniazda zamka kabla	<b>Kensington</b>
Kolor nóżek	<b>Srebrny</b>
Głębokość urządzenia (z podstawą)	<b>197,2 mm</b>
Wersja HDCP	<b>2.2</b>
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	<b>Tak</b>
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	<b>0,5 W</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50/60 Hz</b>
Skala efektywności energetycznej	<b>Od A do G</b>
Rozmiar plamki	<b>0,2058 x 0,2058 mm</b>
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	<b>Tak</b>
Jasność wyświetlacza (szczytowa)	<b>400 cd/m2</b>
Pozycjonowanie na rynku	<b>Edycja zdjęć</b>
Zasilanie USB	<b>Tak</b>
Gęstość pikseli	<b>123 ppi</b>
Wersja USB hub	<b>3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)</b>
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	<b>Tak</b>
Typ HD	<b>Quad HD</b>
Regulacja wysokości	<b>Tak,13 cm</b>
Ilość portów USB typu C downstream	<b>1</b>
Pokrycie sRGB (typowe)	<b>100%</b>
Paleta barw	<b>95%</b>
Wyjście na słuchawki	<b>Tak</b>
Oś obrotu	<b>Tak</b>
Wyjścia słuchawkowe	<b>1</b>
Obracany	<b>-30 - 30°</b>

---

Wersja HDMI	<b>2.0</b>
Moc wyjściowa (RMS)	<b>4 W</b>
Przekątna ekranu	<b>23,8"</b>
Rozdzielczość	<b>2560 x 1440 px</b>

---

## Opis produktu

- Gwarancja: G036M