Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-asus-24-pa24acrv-proart-p-325576.html



MONITOR ASUS 24" PA24ACRV ProArt

Cena brutto	**1 531,99 zł**
Cena netto	**1 245,52 zł**
Numer katalogowy	**MONASUMON0148**
Kod producenta	**PA24ACRV**
Kod EAN	**4711387308127**
Kensington Lock	**Tak**
Technologia wyświetlacza	**LCD**
Wysokość (bez podstawy)	**322,2 mm**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Waga (bez podstawy)	**3,9 kg**
Obrotowe	**Tak**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**539,6 mm**
Szerokość (bez podstawy)	**539,6 mm**
Pobór mocy	**15 W**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**52,7 cm**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**E**
Ekran dotykowy	**Nie**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**29,6 cm**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**G**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Głębokość (bez podstawy)	**44,6 mm**
Standard VESA	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Maksymalne zasilanie USB	**96 W**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**75 Hz**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Częstotliwość odświeżania poziomego	**15 - 135 kHz**
Typ matrycy	**IPS**
Kształt ekranu	**Płaski**

Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Częstotliwość odświeżania pionowego	**48 - 75 Hz**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**TCO,Forest Stewardship Council (FSC) Mix,EPEAT Gold**
Czas odpowiedzi (typowy)	**5 ms**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**350 cd/m2**
Technologia High Dynamic Range (HDR)	**High Dynamic Range 10 (HDR10),DisplayHDR 400**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**197,2 mm**
Wersja HDCP	**2.2**
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	**Tak**
Kolor nóżek	**Srebrny**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Rozmiar plamki	**0,2058 x 0,2058 mm**
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	**0,5 W**
Jasność wyświetlacza (szczytowa)	**400 cd/m2**
Pozycjonowanie na rynku	**Edycja zdjęć**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Zasilanie USB	**Tak**
Gęstość pikseli	**123 ppi**
Wersja USB hub	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	**Tak**
Typ HD	**Quad HD**
Regulacja wysokości	**Tak,13 cm**
Ilość portów USB typu C downstream	**1**
Pokrycie sRGB (typowe)	**100%**
Paleta barw	**95%**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
Oś obrotu	**Tak**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Obracany	**-30 - 30°**
Wersja HDMI	**2.0**
Moc wyjściowa (RMS)	**4 W**
Wersja DisplayPort	**1.4**

Kąt obrotu wokół osi	**-90 - 90°**
Ilość portów HDMI	**1**
Ilość portów USB Typu A downstream	**3**
Wysokość opakowania	**390 mm**
Ilość głośników	**2**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**1829124**
Waga wraz z opakowaniem	**8,1 kg**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**61 cm**
Ostrzeżenia	**Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 23°**
Standard gamy kolorów	**DCI-P3**
Szerokość opakowania	**620 mm**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**515,1 mm**
Ekran matowy	**Tak**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Głębokość opakowania	**127 mm**
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	**3000:1**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Kolor produktu	**Czarny**
Ilość DisplayPort	**2**
HDCP	**Tak**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	**1**
Możliwość montażu na ścianie	**Tak**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**18 kWh**
HDMI	**Tak**
Waga (z podstawą)	**5,6 kg**
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	**39 kWh**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**

Typ podświetlacza	**LED**
Przekątna ekranu	**23,8"**
Rozdzielczość	**2560 x 1440 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M