

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-asus-27-pa278cv-proart-p-280650.html>

MONITOR ASUS 27" PA278CV ProArt

Cena brutto	1 234,99 zł
Cena netto	1 004,06 zł
Numer katalogowy	MONASUMON0082
Kod producenta	PA278CV
Kod EAN	4718017910040
Kensington Lock	Tak
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	32 kWh
Regulacja pochylenia	Tak
Wysokość (bez podstawy)	372 mm
Obrotowe	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Szerokość (bez podstawy)	615 mm
Pobór mocy	21,28 W
Maksymalna częstotliwość odświeżania	75 Hz
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	G
Ekran dotykowy	Nie
Kształt ekranu	Płaski
Głębokość (bez podstawy)	54 mm
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Maksymalne zasilanie USB	65 W
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m2
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Standard VESA	Tak
Głębokość urządzenia (z podstawą)	228 mm
Opcja regulacji wysokości	Tak
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Wbudowane głośniki	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Obsługa VESA Adaptive Sync	Tak
Typ portu ładowania	USB Type-C
Typ matrycy	IPS

Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 112 kHz
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Rozmiar plamki	0,233 x 0,233 mm
Rodzaj portu USB upstream	USB Type-C
Pozycjonowanie na rynku	Projektowanie grafiki
Częstotliwość odświeżania pionowego	46 - 75 Hz
Przednia osłona	Czarny
Typ HD	Quad HD
Regulacja wysokości	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	SmartContrast
Pokrycie sRGB (typowe)	100%
Oś obrotu	Tak
AMD FreeSync	Tak
Kolor nóżek	Srebrny
Format obrazu	16:9
Obracany	-45 - 45°
Wyjście na słuchawki	Tak
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	0,5 W
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Wyjścia słuchawkowe	1
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Wersja HDMI	1.4
Ilość głośników	2
Wersja DisplayPort	1.2
Zakres kąta nachylenia	-5 - 35°
Port DVI	Nie
Wysokość urządzenia (z podstawą)	524 mm
Ilość portów HDMI	1
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Wysokość opakowania	456 mm

Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	100000000:1
Waga wraz z opakowaniem	10,7 kg
Wbudowany USB hub	Tak
Szerokość opakowania	731 mm
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	384242
Rodzaj opakowania	Pudełko
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Przewody	HDMI,Prąd przemienny,USB Type-C,DisplayPort
Waga (z podstawą)	8,4 kg
Ostrzeżenia	Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
Głębokość opakowania	227 mm
Typ podświetlacza	LED
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	384242
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	2560 x 1440
Tryb wyłączenia	0 W
Kąt widzenia w poziomie	178°
Kolor produktu	Czarny
Technologia wyświetlacza	LED
HDCP	Tak
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Natywna proporcja obrazu	16:9
HDMI	Tak
Szerokość urządzenia (z podstawą)	615 mm
Wejście audio	Nie
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,7 cm
Ilość DisplayPort	2
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	2560 x 1440 px



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Opis produktu

- Gwarancja: G036M