

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-asus-27-pa278cv-proart-p-280650.html>

MONITOR ASUS 27" PA278CV ProArt

Cena brutto	1 370,99 zł
Cena netto	1 114,63 zł
Numer katalogowy	MONASUMON0082
Kod producenta	PA278CV
Kod EAN	4718017910040
Obsługa VESA Adaptive Sync	Tak
Wersja DisplayPort	1.2
Maksymalna częstotliwość odświeżania	75 Hz
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Port DVI	Nie
Rodzaj portu USB upstream	USB Type-C
Ilość portów HDMI	1
Przednia osłona	Czarny
Wysokość opakowania	456 mm
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	SmartContrast
Waga wraz z opakowaniem	10,7 kg
Kolor nóżek	Srebrny
Szerokość opakowania	731 mm
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	0,5 W
Rodzaj opakowania	Pudełko
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Przewody	Prąd przemienny, HDMI, USB Type-C, DisplayPort
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Głębokość opakowania	227 mm
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	2560 x 1440
Regulacja wysokości	15 cm, Tak
Kolor produktu	Czarny
Oś obrotu	Tak
HDCP	Tak
Obracany	-45 - 45°

HDMI	Tak
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kształt ekranu	Płaski
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Kensington Lock	Tak
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m2
Ilość głośników	2
Głębokość urządzenia (z podstawą)	228 mm
Zakres kąta nachylenia	-5 - 35°
Obrotowe	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Wysokość urządzenia (z podstawą)	524 mm
Pobór mocy	21,28 W
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 112 kHz
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Ekran dotykowy	Nie
Częstotliwość odświeżania pionowego	46 - 75 Hz
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	100000000:1
Standard VESA	Tak
AMD FreeSync	Tak
Wbudowany USB hub	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Typ matrycy	IPS
Rozmiar plamki	0,233 x 0,233 mm
Waga (z podstawą)	8,4 kg
Ilość DisplayPort	2
Pozycjonowanie na rynku	Projektowanie grafiki
Typ podświetlacza	LED
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	32 kWh
Typ HD	Quad HD
Technologia wyświetlacza	LED

Wysokość (bez podstawy)	372 mm
Pokrycie sRGB (typowe)	100%
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Szerokość (bez podstawy)	615 mm
Kąt widzenia w poziomie	178°
Szerokość urządzenia (z podstawą)	615 mm
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	G
Natywna proporcja obrazu	16:9
Format obrazu	16:9
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,7 cm
Głębokość (bez podstawy)	54 mm
Wejście audio	Nie
Wyjście na słuchawki	Tak
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Maksymalne zasilanie USB	65 W
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
Regulacja pochylenia	Tak
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Wyjścia słuchawkowe	1
Opcja regulacji wysokości	Tak
Wersja HDMI	1.4
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	2560 x 1440 px

Opis produktu

- Gwarancja: G036M