

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-asus-27-pa278qv-proart-p-280651.html>

## MONITOR ASUS 27" PA278QV ProArt

Cena brutto	<b>943,99 zł</b>
Cena netto	<b>767,47 zł</b>
Numer katalogowy	<b>MONASUMON0083</b>
Kod producenta	<b>PA278QV</b>
Kod EAN	<b>4718017603614</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>10,8 kg</b>
Języki menu ekranowego	<b>Chińska tradycyjna, Rosyjski, Chorwacki, Hiszpański, Francuska, Polski, Tajska, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Turecka, Chińska uproszczona, Włoski, Japońska, koreańska, Węgierski, Angielski, Portugalski, Rumuński, Indonezyjska</b>
Kolor nóżek	<b>Czarny</b>
Szerokość opakowania	<b>735 mm</b>
Jasność wyświetlacza (typowa)	<b>350 cd/m2</b>
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	<b>Tak</b>
Przewody	<b>Prąd przemienny</b>
Głębokość urządzenia (z podstawą)	<b>226 mm</b>
Wersja USB hub	<b>3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)</b>
Głębokość opakowania	<b>216 mm</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50 - 60 Hz</b>
Regulacja wysokości	<b>Tak</b>
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	<b>1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 768 (WXGA), 1024 x 768 (XGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 720 (HD 720), 720 x 480, 1280 x 1024 (SXGA), 720 x 576, 1280 x 960, 1920 x 12</b>
Częstotliwość odświeżania poziomego	<b>30 - 112 kHz</b>
Oś obrotu	<b>Tak</b>
Częstotliwość odświeżania pionowego	<b>46 - 75 Hz</b>
Obracany	<b>-90 - 90°</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Czas odpowiedzi (typowy)	<b>5 ms</b>

Moc wyjściowa (RMS)	<b>4 W</b>
HDCP	<b>Tak</b>
AMD FreeSync	<b>Nie</b>
liczba Mini DisplayPort	<b>1</b>
HDMI	<b>Tak</b>
Wysokość urządzenia (z podstawą)	<b>532 mm</b>
Kąt obrotu wokół osi	<b>-90 - 90°</b>
Kąt widzenia (pionowy)	<b>178°</b>
Wtyk słuchawek	<b>3,5 mm</b>
Typ gniazda zamka kabla	<b>Kensington</b>
Ilość portów USB Typu A downstream	<b>4</b>
Kensington Lock	<b>Tak</b>
Współczynnik kontrastu (typowy)	<b>1000:1</b>
Ilość portów upstream	<b>1</b>
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	<b>100000000:1</b>
Ilość głośników	<b>2</b>
Obrotowe	<b>Tak</b>
Wbudowany USB hub	<b>Tak</b>
Standard gamy kolorów	<b>sRGB</b>
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	<b>384209</b>
Pobór mocy	<b>32,1 W</b>
Wbudowana kamera/aparat	<b>Nie</b>
Kąt widzenia w poziomie	<b>178°</b>
Zakres kąta nachylenia	<b>-5 - 35°</b>
Regulowana wysokość (max)	<b>15 cm</b>
Ekran dotykowy	<b>Nie</b>
Waga (z podstawą)	<b>7,72 kg</b>
Natywna proporcja obrazu	<b>16:9</b>
Ostrzeżenia	<b>Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia. Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania. Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.</b>
Certyfikaty	<b>Energy Star, BSMI, CB, CCC, CEL level, CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, PSE, TUV-Ergo, TUV-GS, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 7), RCM, TUV Flicker-free, KC, eStandby,</b>

	<b>TUV Low Blue Light, TCO, ICES-3, PC recycle</b>
Tryb wyłączenia	<b>0,3 W</b>
Wejście audio	<b>Tak</b>
Podstawa dołączona	<b>Tak</b>
Technologia wyświetlacza	<b>LED</b>
Ilość DisplayPort	<b>1</b>
Standard VESA	<b>Tak</b>
Technologia eliminująca migotanie obrazu	<b>Tak</b>
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	<b>32 kWh</b>
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	<b>384209</b>
Rozmiar plamki	<b>0,2331 x 0,2331 mm</b>
Wbudowane głośniki	<b>Tak</b>
Szerokość urządzenia (z podstawą)	<b>615 mm</b>
Wysokość (bez podstawy)	<b>372 mm</b>
Pozycjonowanie na rynku	<b>Projektowanie grafiki</b>
Typ matrycy	<b>IPS</b>
Stojak dołączony	<b>Tak</b>
Waga (bez podstawy)	<b>4,96 kg</b>
Typ HD	<b>Quad HD</b>
Rozmiar obrazu (w poziomie)	<b>59,7 cm</b>
Szerokość (bez podstawy)	<b>615 mm</b>
Rozmiar obrazu (w pionie)	<b>33,6 cm</b>
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	<b>G</b>
Pokrycie sRGB (typowe)	<b>100%</b>
Regulacja pochylenia	<b>Tak</b>
Głębokość (bez podstawy)	<b>51 mm</b>
Wyjście na słuchawki	<b>Tak</b>
Pobór mocy w trybie czuwania	<b>0,5 W</b>
Przestrzeń barw RGB	<b>sRGB</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>85285210</b>
Interfejs do montażu panelu	<b>100 x 100 mm</b>
Wyjścia słuchawkowe	<b>1</b>
OSD	<b>Tak</b>
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	<b>ENERGY STAR, RoHS</b>
Wersja HDMI	<b>1.4</b>
Obsługiwane tryby wideo	<b>1080p, 576p, 480p, 720p</b>

Opcja regulacji wysokości	<b>Tak</b>
Wersja DisplayPort	<b>1.2</b>
NVIDIA G-SYNC	<b>Nie</b>
Port DVI	<b>Tak</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Obsługa VESA Adaptive Sync	<b>Tak</b>
Ilość portów HDMI	<b>1</b>
Maksymalna częstotliwość odświeżania	<b>75 Hz</b>
Skala efektywności energetycznej	<b>Od A do G</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-20 - 60 °C</b>
Liczba języków OSD	<b>21</b>
Rozmiar obrazu (w poprzek)	<b>68,5 cm</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Kształt ekranu	<b>Płaski</b>
Powierzchnia wyświetlacza	<b>Matowy</b>
Diody LED	<b>Tak</b>
Konstrukcja bezramkowa	<b>Tak</b>
Ilość portów DVI-D	<b>1</b>
Wysokość opakowania	<b>464 mm</b>
Kolory wyświetlacza	<b>16.78 milionów kolorów</b>
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	<b>SmartContrast</b>
Przekątna ekranu	<b>27"</b>
Rozdzielczość	<b>2560 x 1440 px</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G036M