

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-asus-27-pa278qv-proart-p-280651.html>

MONITOR ASUS 27" PA278QV ProArt

Cena brutto	952,99 zł
Cena netto	774,79 zł
Numer katalogowy	MONASUMON0083
Kod producenta	PA278QV
Kod EAN	4718017603614
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Podstawa dołączona	Tak
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Opcja regulacji wysokości	Tak
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Głębokość (bez podstawy)	51 mm
Szerokość (bez podstawy)	615 mm
Obracany	-90 - 90°
Wysokość (bez podstawy)	372 mm
Regulacja wysokości	Tak
Ilość DisplayPort	1
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Natywna proporcja obrazu	16:9
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	SmartContrast
Standard gamy kolorów	sRGB
Wersja HDMI	1.4
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Pokrycie sRGB (typowe)	100%
HDCP	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Projektowanie grafiki
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 768 (WXGA), 1024 x 768 (XGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 720 (HD 720), 720 x 480, 1280 x 1024 (SXGA), 720 x 576, 1280 x

	960,1920 x 12
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Przewody	Prąd przemienne
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Waga wraz z opakowaniem	10,8 kg
Typ matrycy	IPS
Diody LED	Tak
Standard VESA	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Certyfikaty	Energy Star, BSMI, CB, CCC, CEL level , CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, PSE, TUV-Ergo, TUV-GS, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 7), RCM, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, TCO, ICES-3, PC recycle
Port DVI	Tak
Pobór mocy	32,1 W
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	100000000:1
Liczba języków OSD	21
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Zakres kąta nachylenia	-5 - 35°
Obsługiwane tryby wideo	1080p,576p,480p,720p
Ilość portów upstream	1
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Stojak dołączony	Tak
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 112 kHz
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Głębokość urządzenia (z podstawą)	226 mm
Tryb wyłączenia	0,3 W
Języki menu ekranowego	Chińska tradycyjna,Rosyjski,Chorwacki,Hiszpański,Francuska,Polski,Tajska,Niemiecki,Czeski,Holenderski,Turecka,Chińska uproszczona,Włoski,Japońska,koreańska,Węgierski,Angielski,Portugalski,Rumuński,Indonezyjska
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Konstrukcja bezramkowa	Tak

European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	384209
Rozmiar obrazu (w poprzek)	68,5 cm
Ostrzeżenia	Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
Obsługa VESA Adaptive Sync	Tak
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	384209
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR,RoHS
Przestrzeń barw RGB	sRGB
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	G
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Waga (bez podstawy)	4,96 kg
Oś obrotu	Tak
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	32 kWh
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Wejście audio	Tak
Kolor nóżek	Czarny
Kąt widzenia w poziomie	178°
Ilość portów DVI-D	1
Obrotowe	Tak
Wyjścia słuchawkowe	1
Kensington Lock	Tak
Wyjście na słuchawki	Tak
HDMI	Tak
Typ HD	Quad HD
Kolor produktu	Czarny
Rozmiar plamki	0,2331 x 0,2331 mm
Głębokość opakowania	216 mm
AMD FreeSync	Nie
Szerokość opakowania	735 mm
Wysokość opakowania	464 mm
Wbudowane głośniki	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C

Ilość portów HDMI	1
Ekran dotykowy	Nie
Wersja DisplayPort	1.2
Kształt ekranu	Płaski
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Maksymalna częstotliwość odświeżania	75 Hz
Wysokość urządzenia (z podstawą)	532 mm
NVIDIA G-SYNC	Nie
Ilość głośników	2
OSD	Tak
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Regulacja pochylenia	Tak
liczba Mini DisplayPort	1
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,7 cm
Częstotliwość odświeżania pionowego	46 - 75 Hz
Szerokość urządzenia (z podstawą)	615 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Technologia wyświetlacza	LED
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m2
Waga (z podstawą)	7,72 kg
Kolory wyświetlacza	16.78 milionów kolorów
Wbudowany USB hub	Tak
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	2560 x 1440 px

Opis produktu

- Gwarancja: G036M