

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-asus-27-pa278qv-proart-p-280651.html>

MONITOR ASUS 27" PA278QV ProArt

Cena brutto	945,99 zł
Cena netto	769,10 zł
Numer katalogowy	MONASUMON0083
Kod producenta	PA278QV
Kod EAN	4718017603614
Ilość portów upstream	1
Wersja HDMI	1.4
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	100000000:1
Standard gamy kolorów	sRGB
Ilość głośników	2
Wersja DisplayPort	1.2
Wbudowany USB hub	Tak
Zakres kąta nachylenia	-5 - 35°
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	384209
Port DVI	Tak
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Kąt widzenia w poziomie	178°
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Ilość portów HDMI	1
Waga (z podstawą)	7,72 kg
Natywna proporcja obrazu	16:9
Ostrzeżenia	Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia. Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania. Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Tryb wyłączenia	0,3 W
Wejście audio	Tak
Podstawa dołączona	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Technologia wyświetlacza	LED

Ilość DisplayPort	1
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	384209
Diody LED	Tak
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	32 kWh
Wysokość opakowania	464 mm
Szerokość urządzenia (z podstawą)	615 mm
Wysokość (bez podstawy)	372 mm
Waga wraz z opakowaniem	10,8 kg
Stojak dołączony	Tak
Waga (bez podstawy)	4,96 kg
Szerokość opakowania	735 mm
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,7 cm
Szerokość (bez podstawy)	615 mm
Przewody	Prąd przemienny
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	G
Regulacja pochylenia	Tak
Głębokość (bez podstawy)	51 mm
Głębokość opakowania	216 mm
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Przestrzeń barw RGB	sRGB
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 768 (WXGA), 1024 x 768 (XGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 720 (HD 720), 720 x 480, 1280 x 1024 (SXGA), 720 x 576, 1280 x 960, 1920 x 12
OSD	Tak
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Kolor produktu	Czarny
Obsługiwane tryby wideo	1080p, 576p, 480p, 720p
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR, RoHS
HDCP	Tak
Opcja regulacji wysokości	Tak
HDMI	Tak

NVIDIA G-SYNC	Nie
Obsługa VESA Adaptive Sync	Tak
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Kensington Lock	Tak
Maksymalna częstotliwość odświeżania	75 Hz
Rozmiar obrazu (w poprzek)	68,5 cm
Liczba języków OSD	21
Obrotowe	Tak
Kształt ekranu	Płaski
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Pobór mocy	32,1 W
Konstrukcja bezramkowa	Tak
Ilość portów DVI-D	1
Ekran dotykowy	Nie
Kolory wyświetlacza	16.78 milionów kolorów
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	SmartContrast
Certyfikaty	Energy Star, BSMI, CB, CCC, CEL level , CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, PSE, TUV-Ergo, TUV-GS, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 7), RCM, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, TCO, ICES-3, PC recycle
Języki menu ekranowego	Chińska tradycyjna, Rosyjski, Chorwacki, Hiszpański, Francuska, Polski, Tajska, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Turecka, Chińska uproszczona, Włoski, Japońska, koreańska, Węgierski, Angielski, Portugalski, Ruński, Indonezyjska
Kolor nóżek	Czarny
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m2
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Standard VESA	Tak
Głębokość urządzenia (z podstawą)	226 mm
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Rozmiar plamki	0,2331 x 0,2331 mm
Wbudowane głośniki	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz

Regulacja wysokości	Tak
Typ matrycy	IPS
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 112 kHz
Oś obrotu	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Projektowanie grafiki
Częstotliwość odświeżania pionowego	46 - 75 Hz
Obracany	-90 - 90°
Typ HD	Quad HD
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Pokrycie sRGB (typowe)	100%
Wysokość urządzenia (z podstawą)	532 mm
AMD FreeSync	Nie
liczba Mini DisplayPort	1
Wyjście na słuchawki	Tak
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Wyjścia słuchawkowe	1
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	2560 x 1440 px

Opis produktu

- Gwarancja: G036M