

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-asus-27-pa279cv-proart-p-296502.html>

## MONITOR ASUS 27" PA279CV ProArt

Cena brutto	<b>1 598,99 zł</b>
Cena netto	<b>1 299,99 zł</b>
Numer katalogowy	<b>MONASUMON0081</b>
Kod producenta	<b>PA279CV</b>
Kod EAN	<b>4718017853200</b>
Technologia High Dynamic Range (HDR)	<b>High Dynamic Range 10 (HDR10)</b>
Pobór mocy	<b>32,1 W</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Skala efektywności energetycznej	<b>Od A do G</b>
Ekran dotykowy	<b>Nie</b>
Maksymalna częstotliwość odświeżania	<b>60 Hz</b>
Odłączana podstawa	<b>Tak</b>
Certyfikaty	<b>TUV Flicker-free , TUV Low Blue Light, Calman Verified</b>
Kształt ekranu	<b>Płaski</b>
Konstrukcja bezramkowa	<b>Tak</b>
Rozmiar obrazu (w poprzek)	<b>68,5 cm</b>
Standard VESA	<b>Tak</b>
Kolory wyświetlacza	<b>1.073 billionów kolorów</b>
Przednia osłona	<b>Czarny</b>
Typ gniazda zamka kabla	<b>Kensington</b>
Wbudowane głośniki	<b>Tak</b>
Jasność wyświetlacza (typowa)	<b>350 cd/m2</b>
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	<b>Tak</b>
Rozmiar plamki	<b>0,155 x 0,155 mm</b>
Typ matrycy	<b>IPS</b>
Głębokość urządzenia (z podstawą)	<b>227,8 mm</b>
Ilość portów USB typu C downstream	<b>1</b>
Pozycjonowanie na rynku	<b>Edycja zdjęć</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50 - 60 Hz</b>
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	<b>SmartContrast</b>
Typ HD	<b>4K Ultra HD</b>

Częstotliwość odświeżania poziomego	<b>29 - 160 kHz</b>
Kolor nóżek	<b>Srebrny</b>
Pokrycie sRGB (typowe)	<b>100%</b>
Obracany	<b>-45 - 45°</b>
Częstotliwość odświeżania pionowego	<b>40 - 60 Hz</b>
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	<b>Tak</b>
Moc wyjściowa (RMS)	<b>2 W</b>
Czas odpowiedzi (typowy)	<b>5 ms</b>
Skrócona instrukcja obsługi	<b>Tak</b>
Format obrazu	<b>16:9</b>
Kąt obrotu wokół osi	<b>-90 - 90°</b>
Wyście mocy ac	<b>Tak</b>
Wyjście na słuchawki	<b>Tak</b>
Ilość portów USB Typu A downstream	<b>4</b>
Wersja USB hub	<b>3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>85285210</b>
Ilość portów upstream	<b>4</b>
Regulowana wysokość (max)	<b>15 cm</b>
Regulacja wysokości	<b>Tak</b>
Wyjścia słuchawkowe	<b>1</b>
Ostrzeżenia	<b>Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia. Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania. Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.</b>
Oś obrotu	<b>Tak</b>
Wersja HDMI	<b>2.0</b>
Ilość głośników	<b>2</b>
Podstawa dołączona	<b>Tak</b>
Wersja DisplayPort	<b>1.2</b>
Zakres kąta nachylenia	<b>-5 - 35°</b>
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	<b>403921</b>
Port DVI	<b>Nie</b>
Wysokość urządzenia (z podstawą)	<b>523,4 mm</b>
Kąt widzenia w poziomie	<b>178°</b>
Ilość portów HDMI	<b>2</b>
Wtyk słuchawek	<b>3,5 mm</b>

Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	<b>403921</b>
Wysokość opakowania	<b>680 mm</b>
Współczynnik kontrastu (typowy)	<b>1000:1</b>
Natywna proporcja obrazu	<b>16:9</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>11,2 kg</b>
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	<b>100000000:1</b>
Wejście audio	<b>Nie</b>
Szerokość opakowania	<b>516 mm</b>
Wbudowany USB hub	<b>Tak</b>
Ilość DisplayPort	<b>1</b>
Rodzaj opakowania	<b>Pudełko</b>
Wbudowana kamera/aparat	<b>Nie</b>
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	<b>32 kWh</b>
Przewody	<b>Prąd przemienny</b>
Waga (z podstawą)	<b>8,6 kg</b>
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	<b>54 kWh</b>
Głębokość opakowania	<b>161 mm</b>
Tryb wyłączenia	<b>0,2 W</b>
Wysokość (bez podstawy)	<b>370 mm</b>
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	<b>3840 x 2160</b>
Technologia wyświetlacza	<b>LED</b>
Waga (bez podstawy)	<b>5,7 kg</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Technologia eliminująca migotanie obrazu	<b>Tak</b>
Szerokość (bez podstawy)	<b>614 mm</b>
HDCP	<b>Tak</b>
Szerokość urządzenia (z podstawą)	<b>614 mm</b>
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	<b>G</b>
Stojak dołączony	<b>Tak</b>
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	<b>G</b>
HDMI	<b>Tak</b>
Rozmiar obrazu (w poziomie)	<b>59,7 cm</b>
Głębokość (bez podstawy)	<b>60 mm</b>
Kąt widzenia (pionowy)	<b>178°</b>
Rozmiar obrazu (w pionie)	<b>33,6 cm</b>

---

Interfejs do montażu panelu	<b>100 x 100 mm</b>
Kensington Lock	<b>Tak</b>
Regulacja pochylenia	<b>Tak</b>
Zautomatyzowany system śledzenia klasyfikacji towarów (CCATS)	<b>8528521000</b>
Obsługa VESA Adaptive Sync	<b>Tak</b>
Obrotowe	<b>Tak</b>
Pobór mocy w trybie czuwania	<b>0,5 W</b>
Przekątna ekranu	<b>27"</b>
Rozdzielczość	<b>3840 x 2160 px</b>

---

## Opis produktu

- Gwarancja: G036M