

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-asus-27-pa279cv-proart-p-296502.html>

MONITOR ASUS 27" PA279CV ProArt

Cena brutto	1 597,99 zł
Cena netto	1 299,18 zł
Numer katalogowy	MONASUMON0081
Kod producenta	PA279CV
Kod EAN	4718017853200
Port DVI	Nie
Wysokość urządzenia (z podstawą)	523,4 mm
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	403921
Ilość portów HDMI	2
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Kąt widzenia w poziomie	178°
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	403921
Wysokość opakowania	680 mm
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Natywna proporcja obrazu	16:9
Waga wraz z opakowaniem	11,2 kg
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	100000000:1
Wejście audio	Nie
Szerokość opakowania	516 mm
Wbudowany USB hub	Tak
Ilość DisplayPort	1
Rodzaj opakowania	Pudełko
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	32 kWh
Waga (z podstawą)	8,6 kg
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	54 kWh
Przewody	Prąd przemienny
Tryb wyłączenia	0,2 W
Wysokość (bez podstawy)	370 mm
Głębokość opakowania	161 mm
Technologia wyświetlacza	LED

Waga (bez podstawy)	5,7 kg
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	3840 x 2160
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Szerokość (bez podstawy)	614 mm
Kolor produktu	Czarny
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	G
HDCP	Tak
Szerokość urządzenia (z podstawą)	614 mm
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	G
HDMI	Tak
Stojak dołączony	Tak
Głębokość (bez podstawy)	60 mm
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,7 cm
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Kensington Lock	Tak
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Regulacja pochylenia	Tak
Zautomatyzowany system śledzenia klasyfikacji towarów (CCATS)	8528521000
Obrotowe	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Obsługa VESA Adaptive Sync	Tak
Pobór mocy	32,1 W
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Technologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Ekran dotykowy	Nie
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Certyfikaty	TUV Flicker-free , TUV Low Blue Light, Calman Verified
Kształt ekranu	Płaski
Odłączana podstawa	Tak
Konstrukcja bezramkowa	Tak
Rozmiar obrazu (w poprzek)	68,5 cm
Standard VESA	Tak

Kolory wyświetlacza	1.073 billionów kolorów
Przednia osłona	Czarny
Wbudowane głośniki	Tak
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m2
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Tak
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Typ matrycy	IPS
Głębokość urządzenia (z podstawą)	227,8 mm
Ilość portów USB typu C downstream	1
Rozmiar plamki	0,155 x 0,155 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	SmartContrast
Pozycjonowanie na rynku	Edycja zdjęć
Częstotliwość odświeżania poziomego	29 - 160 kHz
Kolor nóżek	Srebrny
Typ HD	4K Ultra HD
Częstotliwość odświeżania pionowego	40 - 60 Hz
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Pokrycie sRGB (typowe)	100%
Obracany	-45 - 45°
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Format obrazu	16:9
Moc wyjściowa (RMS)	2 W
Wyście mocy ac	Tak
Wyjście na słuchawki	Tak
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Regulacja wysokości	Tak
Wyjścia słuchawkowe	1
Ilość portów upstream	4
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Oś obrotu	Tak
Wersja HDMI	2.0
Ilość głośników	2

Ostrzeżenia

Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia. Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania. Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.

Wersja DisplayPort

1.2

Zakres kąta nachylenia

-5 - 35°

Podstawa dołączona

Tak

Przekątna ekranu

27"

Rozdzielczość

3840 x 2160 px

Opis produktu

- Gwarancja: G036M