

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-asus-32-pa328qv-proart-p-280649.html>

MONITOR ASUS 32" PA328QV ProArt

Cena brutto	1 678,99 zł
Cena netto	1 365,03 zł
Numer katalogowy	MONASUMON0074
Kod producenta	PA328QV
Kod EAN	4711081524847
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Podstawa dołączona	Tak
Obrotowe	Tak
Waga (z podstawą)	11,5 kg
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	1047010
Pobór mocy	26,5 W
Typ podświetlacza	LED
Standard gamy kolorów	sRGB
Ekran dotykowy	Nie
Tryb wyłączenia	0 W
Ekran matowy	Tak
Certyfikaty	TCO Certified TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light Calman Verified
Technologia wyświetlacza	LED
Kąt widzenia w poziomie	178°
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Ekran antyrefleksyjny	Tak
Standard VESA	Tak
Szerokość urządzenia (z podstawą)	714,8 mm
Natywna proporcja obrazu	16:9
Wbudowane głośniki	Tak
Stojak dołączony	Tak
Ilość DisplayPort	1
Maksymalna częstotliwość odświeżania	75 Hz
Typ matrycy	IPS
Rozmiar obrazu (w poziomie)	69,8 cm

Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	32 kWh
Kształt ekranu	Płaski
Rozmiar obrazu (w pionie)	39,3 cm
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	39 kWh
Kolory wyświetlacza	1.073 billionów kolorów
Regulacja pochylenia	Tak
Wysokość (bez podstawy)	422,2 mm
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m2
NVIDIA G-SYNC	Nie
Waga (bez podstawy)	7 kg
Głębokość urządzenia (z podstawą)	245 mm
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Szerokość (bez podstawy)	714,8 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Opcja regulacji wysokości	Tak
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
Częstotliwość odświeżania poziomego	27 - 112 kHz
Technologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	G
Częstotliwość odświeżania pionowego	24 - 75 Hz
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Głębokość (bez podstawy)	67,3 mm
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Tak
Przestrzeń barw RGB	sRGB
AMD FreeSync	Nie
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	0,5 W
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Rozmiar plamki	0,272 x 0,272 mm
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Typ HD	Quad HD
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Pokrycie sRGB (typowe)	100%

Regulacja wysokości	Tak
Wyjście na słuchawki	Tak
Paleta barw	100%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
Oś obrotu	Tak
Wersja HDMI	2.0
Obracany	-30 - 30°
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Wersja DisplayPort	1.2
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Ilość portów HDMI	2
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Przewody	Prąd prądzienny, DisplayPort, HDMI
Ilość głośników	2
Kolor produktu	Czarny
HDCP	Tak
Zakres kąta nachylenia	-5 - 23°
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1047010
HDMI	Tak
Wysokość urządzenia (z podstawą)	595,6 mm
Regulowana wysokość (max)	13 cm
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Ostrzeżenia	Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia. Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem. Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
Kensington Lock	Tak
Wbudowany USB hub	Tak
Przekątna ekranu	31,5"
Rozdzielczość	2560 x 1440 px

Opis produktu

- Gwarancja: G036M