Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:55

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-asus-32-pa328qv-proart-p-280649.html



MONITOR ASUS 32" PA328QV ProArt

Cena brutto	**1 747,99 zł**
Cena netto	**1 421,13 zł**
Numer katalogowy	**MONASUMON0074**
Kod producenta	**PA328QV**
Kod EAN	**4711081524847**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**G**
Częstotliwość odświeżania pionowego	**24 - 75 Hz**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Czas odpowiedzi (typowy)	**5 ms**
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	**Tak**
Głębokość (bez podstawy)	**67,3 mm**
AMD FreeSync	**Nie**
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	**0,5 W**
Przestrzeń barw RGB	**sRGB**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Rozmiar plamki	**0,272 x 0,272 mm**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Typ HD	**Quad HD**
Wersja USB hub	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Pokrycie sRGB (typowe)	**100%**
Regulacja wysokości	**Tak**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
Paleta barw	**100%**
Oś obrotu	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85285210**
Obracany	**-30 - 30°**
Wersja HDMI	**2.0**
Moc wyjściowa (RMS)	**4 W**
Wersja DisplayPort	**1.2**
Kąt obrotu wokół osi	**-90 - 90°**

Ilość portów HDMI	**2**
Przewody	**Prąd przemienny,DisplayPort,HDMI**
Ilość portów USB Typu A downstream	**4**
Kolor produktu	**Czarny**
Ilość głośników	**2**
HDCP	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 23°**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**1047010**
HDMI	**Tak**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**595,6 mm**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Regulowana wysokość (max)	**13 cm**
Kensington Lock	**Tak**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Ostrzeżenia	**Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Podstawa dołączona	**Tak**
Obrotowe	**Tak**
Waga (z podstawą)	**11,5 kg**
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	**1047010**
Pobór mocy	**26,5 W**
Typ podświetlacza	**LED**
Standard gamy kolorów	**sRGB**
Ekran dotykowy	**Nie**
Tryb wyłączenia	**0 W**
Ekran matowy	**Tak**
Certyfikaty	**TCO Certified TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light Calman Verified**
Technologia wyświetlacza	**LED**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**

Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Ekran antyrefleksyjny	**Tak**
Standard VESA	**Tak**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**714,8 mm**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Stojak dołączony	**Tak**
Ilość DisplayPort	**1**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**75 Hz**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**69,8 cm**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**32 kWh**
Kształt ekranu	**Płaski**
Typ matrycy	**IPS**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**39,3 cm**
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	**39 kWh**
Kolory wyświetlacza	**1.073 billionów kolorów**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Wysokość (bez podstawy)	**422,2 mm**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**350 cd/m2**
Waga (bez podstawy)	**7 kg**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**245 mm**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Szerokość (bez podstawy)	**714,8 mm**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Opcja regulacji wysokości	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**F**
Częstotliwość odświeżania poziomego	**27 - 112 kHz**
Technologia High Dynamic Range (HDR)	**High Dynamic Range 10 (HDR10)**
Przekątna ekranu	**31,5"**
Rozdzielczość	**2560 x 1440 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M