

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-asus-32-pa328qv-proart-p-280649.html>

## MONITOR ASUS 32" PA328QV ProArt

Cena brutto	<b>1 727,99 zł</b>
Cena netto	<b>1 404,87 zł</b>
Numer katalogowy	<b>MONASUMON0074</b>
Kod producenta	<b>PA328QV</b>
Kod EAN	<b>4711081524847</b>
HDCP	<b>Tak</b>
Zakres kąta nachylenia	<b>-5 - 23°</b>
HDMI	<b>Tak</b>
Wysokość urządzenia (z podstawą)	<b>595,6 mm</b>
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	<b>1047010</b>
Kąt widzenia (pionowy)	<b>178°</b>
Współczynnik kontrastu (typowy)	<b>1000:1</b>
Regulowana wysokość (max)	<b>13 cm</b>
Kensington Lock	<b>Tak</b>
Wbudowany USB hub	<b>Tak</b>
Ostrzeżenia	<b>Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.</b>
Wbudowana kamera/aparat	<b>Nie</b>
Podstawa dołączona	<b>Tak</b>
Waga (z podstawą)	<b>11,5 kg</b>
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	<b>1047010</b>
Obrotowe	<b>Tak</b>
Typ podświetlacza	<b>LED</b>
Standard gamy kolorów	<b>sRGB</b>
Pobór mocy	<b>26,5 W</b>
Tryb wyłączenia	<b>0 W</b>
Ekran matowy	<b>Tak</b>
Ekran dotykowy	<b>Nie</b>

Kąt widzenia w poziomie	<b>178°</b>
Certyfikaty	<b>TCO Certified TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light Calman Verified</b>
Technologia wyświetlacza	<b>LED</b>
Ekran antyrefleksyjny	<b>Tak</b>
Technologia eliminująca migotanie obrazu	<b>Tak</b>
Natywna proporcja obrazu	<b>16:9</b>
Standard VESA	<b>Tak</b>
Szerokość urządzenia (z podstawą)	<b>714,8 mm</b>
Ilość DisplayPort	<b>1</b>
Maksymalna częstotliwość odświeżania	<b>75 Hz</b>
Wbudowane głośniki	<b>Tak</b>
Stojak dołączony	<b>Tak</b>
Kształt ekranu	<b>Płaski</b>
Typ matrycy	<b>IPS</b>
Rozmiar obrazu (w poziomie)	<b>69,8 cm</b>
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	<b>32 kWh</b>
Kolory wyświetlacza	<b>1.073 billionów kolorów</b>
Rozmiar obrazu (w pionie)	<b>39,3 cm</b>
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	<b>39 kWh</b>
Jasność wyświetlacza (typowa)	<b>350 cd/m<sup>2</sup></b>
Regulacja pochylenia	<b>Tak</b>
Wysokość (bez podstawy)	<b>422,2 mm</b>
Głębokość urządzenia (z podstawą)	<b>245 mm</b>
Interfejs do montażu panelu	<b>100 x 100 mm</b>
NVIDIA G-SYNC	<b>Nie</b>
Waga (bez podstawy)	<b>7 kg</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50 - 60 Hz</b>
Opcja regulacji wysokości	<b>Tak</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Szerokość (bez podstawy)	<b>714,8 mm</b>
Częstotliwość odświeżania poziomego	<b>27 - 112 kHz</b>
Technologia High Dynamic Range (HDR)	<b>High Dynamic Range 10 (HDR10)</b>
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	<b>F</b>
Częstotliwość odświeżania pionowego	<b>24 - 75 Hz</b>
Skala efektywności energetycznej	<b>Od A do G</b>

Klasa efektywności energetycznej (HDR)	<b>G</b>
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	<b>Tak</b>
Głębokość (bez podstawy)	<b>67,3 mm</b>
Czas odpowiedzi (typowy)	<b>5 ms</b>
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	<b>0,5 W</b>
Przeźreń barw RGB	<b>sRGB</b>
AMD FreeSync	<b>Nie</b>
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	<b>Tak</b>
Typ gniazda zamka kabla	<b>Kensington</b>
Skrócona instrukcja obsługi	<b>Tak</b>
Rozmiar plamki	<b>0,272 x 0,272 mm</b>
Typ HD	<b>Quad HD</b>
Wersja USB hub	<b>3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)</b>
Pokrycie sRGB (typowe)	<b>100%</b>
Regulacja wysokości	<b>Tak</b>
Wyjście na słuchawki	<b>Tak</b>
Paleta barw	<b>100%</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>85285210</b>
Oś obrotu	<b>Tak</b>
Wersja HDMI	<b>2.0</b>
Obracany	<b>-30 - 30°</b>
Wersja DisplayPort	<b>1.2</b>
Moc wyjściowa (RMS)	<b>4 W</b>
Ilość portów HDMI	<b>2</b>
Kąt obrotu wokół osi	<b>-90 - 90°</b>
Przewody	<b>Prąd przemienne, DisplayPort, HDMI</b>
Ilość portów USB Typu A downstream	<b>4</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Ilość głośników	<b>2</b>
Przekątna ekranu	<b>31,5"</b>
Rozdzielczość	<b>2560 x 1440 px</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G036M