

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/monitor-asus-32-pa329cv-proart-p-281637.html>

MONITOR ASUS 32" PA329CV ProArt



Cena brutto	3 005,99 zł
Cena netto	2 443,89 zł
Numer katalogowy	MONASUMON0071
Kod producenta	PA329CV
Kod EAN	4711081009726
Obrotowe	Tak
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Kensington Lock	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
HDMI	Tak
Częstotliwość odświeżania poziomego	29 - 160 kHz
Kolor produktu	Czarny
Głębokość urządzenia (z podstawą)	245 mm
Szerokość opakowania	840 mm
Kolory wyświetlacza	1.073 billionów kolorów
Wysokość opakowania	516 mm
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Wersja DisplayPort	1.2
Typ matrycy	IPS
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
Standard VESA	Tak
Pokrycie sRGB (typowe)	100%
Ekran dotykowy	Nie
Pozycjonowanie na rynku	Dom
Typ podświetlacza	LED
Opcja regulacji wysokości	Tak
Wbudowany USB hub	Tak
Przestrzeń barw RGB	sRGB
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Głębokość (bez podstawy)	67,7 mm
Zakres kąta nachylenia	23 - -5°
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	G

Kąt obrotu wokół osi	90 - -90°
Waga (bez podstawy)	8,03 kg
Obracany	30 - -30°
Regulacja wysokości	Tak
Regulacja pochylenia	Tak
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Rozmiar obrazu (w poziomie)	70,8 cm
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Tak
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	557592
Regulowana wysokość (max)	13 cm
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	80 kWh
Typ AMD FreeSync	FreeSync
Ilość DisplayPort	1
Kąt widzenia w poziomie	178°
Rozmiar plamki	0,1845 x 0,1845 mm
AMD FreeSync	Tak
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Częstotliwość odświeżania pionowego	40 - 60 Hz
HDCP	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Głębokość opakowania	280 mm
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m²
Waga wraz z opakowaniem	17,6 kg
Kształt ekranu	Płaski
Ilość portów HDMI	2
Wersja HDMI	2.0
Wbudowane głośniki	Tak
Wyjście na słuchawki	Tak
Typ HD	4K Ultra HD
Pobór mocy	36 W
Technologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Waga (z podstawą)	12,6 kg
Interfejs do montażu panelu	100 x 100
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	100000000:1

Maksymalne zasilanie USB	90 W
Wysokość urządzenia (z podstawą)	601,5 mm
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	G
Ilość głośników	2
Szerokość (bez podstawy)	727,1 mm
Moc wyjściowa (RMS)	2 W
Wysokość (bez podstawy)	428,1 mm
Oś obrotu	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Rozmiar obrazu (w pionie)	39,9 cm
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	SmartContrast
Szerokość urządzenia (z podstawą)	727,1 mm
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Tryb wyłączenia	0,5 W
Ostrzeżenia	Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania. Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia. Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	557592
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	42 kWh
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	1
Natywna proporcja obrazu	16:9
Standard gamy kolorów	sRGB
Przekątna ekranu	32"
Rozdzielczość	3840 x 2160 px

Opis produktu

- Gwarancja: G036M