Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:01

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/monitor-asus-34-pa348cgv-proart-p-281636.html



MONITOR ASUS 34" PA348CGV ProArt

Cena brutto	**3 246,99 zł**
Cena netto	**2 639,83 zł**
Numer katalogowy	**MONASUMON0067**
Kod producenta	**PA348CGV**
Kod EAN	**4711081564218**
Wtyk słuchawek	**3,5 mm**
Ilość DisplayPort	**1**
Szerokość opakowania	**930 mm**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	**1**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Typ AMD FreeSync	**FreeSync Premium Pro**
Przewody	**USB Type-C,DisplayPort,HDMI**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Wysokość (bez podstawy)	**368,2 mm**
Głębokość opakowania	**300 mm**
Waga (z podstawą)	**12,2 kg**
Waga (bez podstawy)	**7,8 kg**
Kolor produktu	**Czarny**
Typ podświetlacza	**LED**
Szerokość (bez podstawy)	**817,6 mm**
HDCP	**Tak**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**G**
HDMI	**Tak**
Głębokość (bez podstawy)	**68,9 mm**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**817,6 mm**
Kensington Lock	**Tak**

Rozmiar obrazu (w poziomie)	**80 cm**
Maksymalne zasilanie USB	**90 W**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**33,5 cm**
Przestrzeń barw RGB	**DCI-P3**
Obrotowe	**Tak**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Pobór mocy	**29,7 W**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Opcja regulacji wysokości	**Tak**
Ekran dotykowy	**Nie**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Technologia High Dynamic Range (HDR)	**High Dynamic Range 10 (HDR10)**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**120 Hz**
Wersja HDCP	**2.2**
Kształt ekranu	**Płaski**
Rodzaj portuUSB upstream	**USB Type-C**
Standard VESA	**Tak**
Kolory wyświetlacza	**1.073 billionów kolorów**
Jasność wyświetlacza (szczytowa)	**400 cd/m2**
Częstotliwość odświeżania poziomego	**30 - 151 kHz**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**350 cd/m2**
Zasilanie USB	**Tak**
Częstotliwość odświeżania pionowego	**30 - 100 Hz**
Typ matrycy	**IPS**
Kolor nóżek	**Czarny**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**245 mm**
Powierzchnia wyświetlacza	**Matowy**
Czas odpowiedzi (typowy)	**2 ms**
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	**0,5 W**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	**Tak**
AMD FreeSync	**Tak**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**

Wersja USB hub	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Rozmiar plamki	**0,2325 x 0,2325 mm**
Regulacja wysokości	**11,5 cm,Tak**
Pozycjonowanie na rynku	**Projektowanie grafiki**
Gęstość pikseli	**110 ppi**
Paleta barw	**98%**
Typ HD	**UltraWide Quad HD**
Obracany	**30 - -30°**
Pokrycie sRGB (typowe)	**100%**
Moc wyjściowa (RMS)	**4 W**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
Ilość portów USB Typu A downstream	**4**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Ilość portów upstream	**1**
Ilość głośników	**2**
Wersja HDMI	**2.0**
Zasięg skanowania w poziomie	**185 - 185 kHz**
Wersja DisplayPort	**1.4**
Zasięg skanowania (długość)	**48 - 120 Hz**
Ostrzeżenia	**Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.**
Ilość portów HDMI	**2**
Zakres kąta nachylenia	**23 - -5°**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Wysokość opakowania	**488 mm**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**568,9 mm**
Natywna proporcja obrazu	**21:9**
Waga wraz z opakowaniem	**17 kg**
Przekątna ekranu	**34"**
Rozdzielczość	**3440 x 1440 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M